

WILBERS FEDERBEINE (WILBERS SHOCK ABSORBER)



MOTORRADFAHRWERKE (MOTORCYCLE SHOCK ABSORBER)

Zubehör			Extras		
Höhenverstellung pro Federbein	629-000-00	€ 99,-	Ride height adjustment per shock absorber	629-000-00	€ 99,-
Hydraulische Federvorspannung für 640/641/642/643 pro Federbein:	625-046-00	€ 199,-	Hydraulic preload adjustment for 640/641/642/643 per shock absorber:	625-046-00	€ 199,-
Hydraulische Federvorspannung für 630/631/632/633 pro Federbein:	625-036-00	€ 199,-	Hydraulic preload adjustment for 630/631/632/633 per shock absorber:	625-036-00	€ 199,-

				630 / 640		631 / 641		632 / 642		633 / 643		P P/S Q Q/S PSD QS/PS		Deutsch		English																				
APRILIA																																				
RS 50	SE	03>	X	630-014-01	429,-																															
RS 125 Futura	FM	91	X	630-133-00	429,-	631-133-00	649,-																													
125 Tuareg		88>		640-134-00	429,-																															
125 Scarabeo	PC	99>	X	630-650-00	429,-	631-650-00	649,-															Roller	Scooter													
SR 125 LC	PX	01>	X					632-657-00	649,-														Ditech Roller	Ditech Scooter												
RS 125 Extrema/ SP / ADAC-Junior Cup	GS	93>	X	630-135-00	429,-	631-135-00	649,-																Höhenverst. & Hydr. Federvorsp. n. mgl. Straße / Rennstrecke	Ride height adj. & Hydr. Preload n. possible Road / Race												
RS 125 GP		97>								643-459-00	Q	898,-											Sport Grand Prix / Inkl. Höhenverstellung	Sport Grand Prix / Incl. ride height adj.												
125 Rally	GS	94>	X	630-686-00	429,-																		Straße	Road												
RS 250 Replica	LD /LD 01	95>	X	630-216-00	429,-	631-216-00	649,-																	Rennstrecke	Racetrack											
RS 250 Replica	LD /LD 01	95>	X	640-216-00	429,-	641-216-00	649,-																	643-216-00	Q	799,-										
RS 250 GP		98>																						643-399-00	Q	898,-	Sport Grand Prix / Inkl. Höhenverstellung	Sport Grand Prix / Incl. ride height adj.								
TX 311		86>		630-136-00	429,-	631-136-00	649,-																													
350 Tuareg-Wind	350 Wind	87<	X	630-590-00	429,-																															
Tuareg 6,35 Wind	6.35 Wind	89-96	X	630-217-00	429,-																															
Tuareg Wind 600	EP	88-91	X	630-557-00	429,-																															
600 Pegaso	FP	88-91	X	630-486-00	429,-	631-486-00	649,-																													
650 Pegaso	ML/ GA	92-94	X	630-002-00	429,-	631-002-00	649,-																													
650 Pegaso	ML/ MX	95-99	X	640-123-00	429,-	641-123-00	649,-																													
650 Pegaso Strada	VD	05>		640-879-00	429,-																				643-879-00	QS	899,-									
650 Pegaso Garda	ML	97>	X	640-508-00	429,-	641-508-00	649,-																													
Moto 6.5	MH00	95-00	X	630-125-00	429,-	631-125-00	649,-																													
Shiver 750	ZD4RA	07>		640-876-00	429,-			642-876-00	799,-																											
Mana 850		08>		640-890-00	429,-			642-890-00	799,-																											
RSV 1000 Mille	ME	98-00	X	640-466-00	429,-																															
RSV 1000 Mille	RP	01-04	X	640-400-00	429,-																															
RSV 1000 Mille Factory	ZD4RR	04>	X	640-791-00	429,-																															
RST 1000 Futura	PW	01>	X	640-428-00	429,-	641-428-00	649,-																													
SL 1000 Falco	PA	00>	X	640-554-00	429,-			642-554-00	799,-																											
ETV 1000 Caponord	PS	02>	X	640-620-00	429,-	641-620-00	649,-																													
RSV 1000 Tuono	RP	02-05	X	640-270-00	429,-	641-270-00	649,-																													
Tuono 1000 R	RR	06>	X	640-832-00	429,-	641-832-00	649,-																													

Wir produzieren individuell für Sie!
We produce individually!

Bitte geben Sie das Fahrergewicht, Soziusgewicht, Gepäck und Einsatzzweck an!
Please state your drivers' weight, pillion weight, luggage and operation!

WILBERS FEDERBEINE (WILBERS SHOCK ABSORBER)



MOTORRADFAHRWERKE (MOTORCYCLE SHOCK ABSORBER)

Zubehör			Extras		
Höhenverstellung pro Federbein	629-000-00	€ 99,-	Ride height adjustment per shock absorber	629-000-00	€ 99,-
Hydraulische Federvorspannung für 640/641/642/643 pro Federbein:	625-046-00	€ 199,-	Hydraulic preload adjustment for 640/641/642/643 per shock absorber:	625-046-00	€ 199,-
Hydraulische Federvorspannung für 630/631/632/633 pro Federbein:	625-036-00	€ 199,-	Hydraulic preload adjustment for 630/631/632/633 per shock absorber:	625-036-00	€ 199,-

Motorrad	Schlüssel	2 April	Person	630 / 640	€	631 / 641	€	632 / 642	€	633 / 643	P P/S Q Q/S PSD QS/PS	€	Information		
													Deutsch	English	
F 650	BMW 169	94>	X	640-179-00	429,-	641-179-00	649,-								
F 650	BMW 169	94>	X	640-179-01	429,-	641-179-01	649,-							Tieferlegung 45 mm	Lowering 45 mm
F 650 ST	BMW 169	95-00	X	640-474-01	429,-	641-474-01	649,-								
F 650 GS	R 13/ E 650 G	00>	X	640-543-00	429,-	641-543-00	649,-							Nicht für Werkstiefenerlegung passend	Not for lowering ex-factory
F 650 GS	R 13/ E 650 G	00>		640-898-00	429,-	641-898-00	649,-							Für Werkstiefenerlegung geeignet	For lowering ex-factory
F 650 GS Dakar	R 13/ E 650 G	00>	X	640-544-00	429,-	641-544-00	649,-								
F 650 CS	K 14/ / E 650 C	02>	X	640-618-00	429,-	641-618-00	649,-							Höhenverst. & Hydr. Federversp. nicht mgl.	Ride height adj. & Hydr. preload not possible
F 650 GS	WB 102	08>		640-874-00	429,-	641-874-00	649,-							Nur in Verbindung mit Gabelfedern lieferbar!	Only with the suitable fork springs available!
G 650 X Challenge	10165	07>	X	640-842-00	429,-			642-842-00	799,-						
G 650 X Country	10164	07>	X	640-837-00	429,-			642-837-00	799,-						
G 650 X Moto	10167	07>	X	640-839-00	429,-			642-839-00	799,-						
R 75/5/6/7	BMW R 75/5/6/7 247E	84<	X X	630-181-03	799,-			632-181-03	999,-	633-181-03	S	1199,-			
K 75	BMW 75	83-96	X	630-004-00	429,-			632-004-00	649,-	633-004-00	S	699,-			
K 75	75 C	83-96	X	630-004-05	429,-	631-004-05	649,-							Mit ABS 1	With ABS 1
K 75 RT	75 C	83-96	X	630-004-02	429,-			632-004-02	649,-	633-004-02	S	699,-			
K 75 RT	75 C	83-96	X	630-004-07	429,-	631-004-07	649,-							Mit ABS 1	With ABS 1
K 75 S	75 C	83>	X	630-005-00	429,-			632-005-00	649,-	633-005-00	S	699,-			
K 75 S	75 C	83>	X	630-005-03	429,-	631-005-03	649,-							Mit ABS 1	With ABS 1
R 80/7	BMW 247 E	84<	X X	630-181-04	799,-			632-181-04	999,-	633-181-04	S	1199,-			
R 80 G/ S	BMW 247 E	80-88	X	630-208-00	429,-	631-208-00	649,-	632-208-00	649,-	633-208-00	S	699,-			
R 80 GS	BMW 247 E	88-97	X	640-008-00	429,-	641-008-00	649,-							Paralever	Paralever
R 80 R	BMW 247 E	91-95	X	640-207-00	429,-	641-207-00	649,-							Paralever / Alle	Paralever / All
R 80/RS/RT	BMW 247 E	85-95	X	630-206-01	429,-	631-206-01	649,-							Einarmschwinge	Single-sided-swing-arm
R 80 RT	BMW 247 E	83>	X X	630-181-02	799,-			632-181-02	999,-	633-181-02	S	1199,-		Zweiarmschwinge	Double-sided-swing-arm
R 80 ST	BMW 247 E	82-84	X	630-209-00	429,-			632-209-00	649,-	633-209-00	S	699,-			
F 800 GS	WB102	08>		640-882-00	429,-	641-882-00	649,-							Bei Tieferlegung Gabel zum Umbau einsch.!	With lowering send fork for reconstruction!
F 800 S / ST	WB102	06>	X	640-807-00	429,-	641-807-00	649,-								
R 850 GS	BMW 259	99>	X	630-012-02	429,-									Vorne Höhenverst. nicht mgl.	Front ride height adj. not possible
R 850 GS	BMW 259	99>	X	640-012-02	429,-	641-012-02	649,-							Hinten Höhenverst. nicht mgl.	Rear ride height adj. not possible
R 850 R	BMW 259	94-02	X	630-009-00	429,-									Vorne	Front
R 850 R	BMW 259	94-02	X	640-010-00	429,-	641-010-00	649,-							Hinten	Rear
R 850 R	R 11	03>	X	630-369-01	429,-									Vorne	Front
R 850 R	R 11	03>	X	640-369-01	429,-	641-369-01	649,-							Hinten	Rear
R 90/6/5	BMW R 90/6/5	84<	X X	630-181-05	799,-			632-181-05	999,-	633-181-05	S	1199,-			
K 1	BMW 100	89-93	X	630-003-00	429,-	631-003-00	649,-	632-003-00	649,-					Ohne ABS	No ABS
K 1	BMW 100	89-93	X	630-003-01	429,-	631-003-01	649,-			633-003-01	S	699,-		Mit ABS 1	With ABS 1
K 1	BMW 100	89-93	X	630-003-05	429,-	631-003-05	649,-	632-003-05	649,-					Mit ABS 2	With ABS 2

Wir produzieren individuell für Sie!
We produce individually!

Bitte geben Sie das Fahrergewicht, Soziusgewicht, Gepäck und Einsatzzweck an!
Please state your drivers' weight, pillion weight, luggage and operation!

WILBERS FEDERBEINE (WILBERS SHOCK ABSORBER)



MOTORRADFAHRWERKE (MOTORCYCLE SHOCK ABSORBER)

Zubehör			Extras		
Höhenverstellung pro Federbein	629-000-00	€ 99,-	Ride height adjustment per shock absorber	629-000-00	€ 99,-
Hydraulische Federvorspannung für 640/641/642/643 pro Federbein:	625-046-00	€ 199,-	Hydraulic preload adjustment for 640/641/642/643 per shock absorber:	625-046-00	€ 199,-
Hydraulische Federvorspannung für 630/631/632/633 pro Federbein:	625-036-00	€ 199,-	Hydraulic preload adjustment for 630/631/632/633 per shock absorber:	625-036-00	€ 199,-

Motorrad	Schlüssel	2 April	Person	630 / 640	€	631 / 641	€	632 / 642	€	633 / 643	P P/S Q Q/S PSD QS/PS	€	Deutsch		English	
K 100	BMW 100	83-89	X	630-004-01	429,-			632-004-01	649,-	633-004-01	S	699,-				
K 100	BMW 100	83-89	X	630-004-02	429,-	631-004-02	649,-							Mit ABS 1	With ABS 1	
K 100 RS	BMW 100	90-96	X	630-003-04	429,-			632-003-04	649,-					16 V ohne ABS	16 V no ABS	
K 100 RS	BMW 100	90-96	X	630-003-05	429,-					633-003-05	S	699,-		16 V mit ABS 1	16 V with ABS 1	
K 100 RS	BMW 100	90-96	X	630-003-06	429,-			632-003-06	649,-					16 V mit ABS 2	16 V with ABS 2	
K 100 LT/ RT	BMW 100	83-99	X	630-004-04	429,-			632-004-04	649,-	633-004-04	S	699,-		Ohne ABS	No ABS	
K 100 LT/ RT	BMW 100	83-90	X	630-004-08	429,-	631-004-08	649,-							Mit ABS 1	With ABS 1	
K 100 RS	BMW 100	83-89	X	630-004-03	429,-			632-004-03	649,-	633-004-03	S	699,-		Ohne ABS	No ABS	
K 100 RS	BMW 100	83-89	X	630-004-09	429,-	631-004-09	649,-							Mit ABS 1	With ABS 1	
K 100 RS	BMW 100	83>	X	630-005-01	429,-			632-005-01	649,-	633-005-01	S	699,-		Sport-Fahrwerk ohne ABS 1	Sport-suspension, no ABS 1	
K 100 RS	BMW 100	83>	X	630-005-02	429,-	631-005-02	649,-							Sport-Fahrwerk mit ABS 1	Sport-suspension, with ABS 1	
K 100 S	BMW 100	83>	X	630-005-10	429,-			632-005-10	649,-	633-005-10	S	699,-		Sport-Fahrwerk ohne ABS 1	Sport-suspension without ABS 1	
K 100 S	BMW 100	83>	X	630-005-03	429,-	631-005-03	649,-							Sport-Fahrwerk mit ABS 1	Sport-suspension with ABS 1	
R 100 / CS / RS / RT	BMW 247 E	84<	X	X	630-181-06	799,-		632-181-06	999,-	633-181-06	S	1199,-				
R 100 GS	BMW 247 E	88-96	X		640-008-01	429,-	641-008-01	649,-						Paralever	Paralever	
R 100 GS Paris Dakar	BMW 247 E	88-96	X		640-008-02	429,-	641-008-02	649,-						Paralever	Paralever	
R 100 R	BMW 247 E	91-96	X		640-207-01	429,-	641-207-01	649,-						Paralever / Mystic / Alle	Paralever / Mystic / All	
R 100 RT/ RS	BMW 247 E	85-96	X		630-206-02	429,-	631-206-02	649,-						Einramschwinge	Single-sided-swing-arm	
K 1100 LT	BMW 100	92-98	X		630-003-02	429,-		632-003-02	649,-					Ohne ABS	No ABS	
K 1100 LT	BMW 100	92-98	X		630-003-06	429,-	631-003-06	649,-						Mit ABS 1	With ABS 1	
K 1100 LT	BMW 100	92-98	X		630-003-07	429,-		632-003-07	649,-					Mit ABS 2	With ABS 2	
K 1100 RS	BMW 100	92-98	X		630-003-03	429,-		632-003-03	649,-					Ohne ABS, Typ 632 Hydr. nicht möglich	No ABS, Type 632 preload adj. not possible	
K 1100 RS	BMW 100	92-98	X		630-003-09	429,-				633-003-09	S	699,-		Mit ABS 1	With ABS 1	
K 1100 RS	BMW 100	92-98	X		630-003-08	429,-		632-003-08	649,-					Mit ABS 2	With ABS 2	
R 1100 GS	BMW 259	94-99	X		630-012-00	429,-								Vorne / Höhenverst. nicht mgl.	Front / ride height adj. not possible	
R 1100 GS	BMW 259	94-99	X		640-012-00	429,-	641-012-00	649,-						Hinten	Rear	
R 1100 RS/ R	BMW 259	93-00	X		630-009-01	429,-								Vorne / Höhenverst. nicht mgl.	Front / ride height adj. not possible	
R 1100 RS/ R	BMW 259	93-00	X		640-010-01	429,-	641-010-01	649,-						Hinten 643 nur Rennstrecke wegen Platz	Rear 643 only Race due to limited space	
R 1100 RS	BMW 259	93-00	X		630-009-02	429,-								Vorne Tieferlegung 30 mm	Front lowering 30 mm	
R 1100 RS	BMW 259	93-00	X		640-010-02	429,-	641-010-02	649,-						Hinten / Tieferlegung 30 mm	Rear / lowering 30 mm	
R 1100 RT	BMW 259	96>	X		630-011-00	429,-								Vorne	Front	
R 1100 RT	BMW 259	96>	X		640-010-03	429,-	641-010-03	649,-						Hinten	Rear	
R 1100 S	R 2 S	98>	X		630-419-00	429,-								Vorne	Front	
R 1100 S	R 2 S	98>	X		630-419-01	429,-								Vorne Sportfahrwerk = 20 mm höher	Front Sport-suspension = 20 mm higher	
R 1100 S	R 2 S	98>	X		640-418-00	429,-	641-418-00	649,-						Hinten/ Höhenv. & Hydr. Federversp. in Kombi n.mgl.	Rear/ Combination ride height & hydr. preload not possible	

Wir produzieren individuell für Sie!
We produce individually!

Bitte geben Sie das Fahrergewicht, Soziusgewicht, Gepäck und Einsatzzweck an!
Please state your drivers' weight, pillion weight, luggage and operation!

WILBERS FEDERBEINE (WILBERS SHOCK ABSORBER)



MOTORRADFAHRWERKE (MOTORCYCLE SHOCK ABSORBER)

Zubehör						Extras										
Höhenverstellung pro Federbein			629-000-00	€ 99,-		Ride height adjustment per shock absorber			629-000-00	€ 99,-						
Hydraulische Federvorspannung für 640/641/642/643 pro Federbein:			625-046-00	€ 199,-		Hydraulic preload adjustment for 640/641/642/643 per shock absorber:			625-046-00	€ 199,-						
Hydraulische Federvorspannung für 630/631/632/633 pro Federbein:			625-036-00	€ 199,-		Hydraulic preload adjustment for 630/631/632/633 per shock absorber:			625-036-00	€ 199,-						
Motorrad	Schlüssel	2 April	Person	630 / 640	€	631 / 641	€	632 / 642	€	633 / 643	P P/S Q Q/S PSD QS/PS	€	Deutsch		English	
													799,- 849,-		Höhenv. & Hydr. Federvorsp. in Kombi n.mgl. Hinten Sportfahrwerk = 20 mm höher Vorne / Ang. ob 17" oder 19" Rad / Höhenverst. nicht mgl.	
R 1100 S	R 2 S	98>	X	640-418-01	429,-	641-418-01	649,-			643-418-01 643-418-02	P QS	799,- 849,-	Höhenv. & Hydr. Federvorsp. in Kombi n.mgl. Hinten Sportfahrwerk = 20 mm höher Vorne / Ang. ob 17" oder 19" Rad / Höhenverst. nicht mgl.	Combination ride height & hydr. preload not possible Rear Sport-suspension = 20 mm higher Front/ State if 17" or 19" wheel / no ride height adjustment		
R 1150 GS	R 21	99>	X	630-012-01	429,-								Hinten	Rear		
R 1150 GS	R 21	99>	X	640-501-00	429,-	641-501-00	649,-						Vorne	Front		
R 1150 GS Adventure	R 21	02>	X	630-465-00	429,-								Hinten	Rear		
R 1150 GS Adventure	R 21	02>	X	640-465-00	429,-	641-465-00	649,-						Vorne	Front		
R 1150 R	R 21	01>	X	630-369-00	429,-								Hinten	Rear		
R 1150 R	R 21	01>	X	640-369-00	429,-	641-369-00	649,-						Vorne	Front		
R 1150 R Rockster	R 11 R/ R 21	03>	X	630-561-01	429,-								Hinten	Rear		
R 1150 R Rockster	R 11 R/ R 21	03>	X	640-561-01	429,-	641-561-01	649,-						Vorne	Front		
R 1150 RS	BMW 259	93>	X	630-009-03	429,-								Hinten	Rear		
R 1150 RT	R 11 / R 11 RT	01>	X	630-011-01	429,-								Vorne	Front		
R 1150 RT/ RS	R 11 / R 11 RT	01>	X	640-586-00	429,-	641-586-00	649,-						Hinten	Rear		
K 1200 LT	K 2 LT	99-03	X	630-509-00	429,-								Vorne	Front		
K 1200 LT	K 2 LT	99-03	X	640-509-00	429,-	641-509-00	649,-						Hinten	Rear		
K 1200 LT	K 12 LT	04>	X	630-509-01	429,-								Vorne	Front		
K 1200 LT	K 12 LT	04>	X	640-509-01	429,-	641-509-01	649,-						Hinten	Rear		
K 1200 RS	K 12	97>	X	630-215-00	429,-								Vorne	Front		
K 1200 RS	K 12	97>	X	640-215-00	528,-	641-215-00	748,-						Hinten, inkl. Höhenverstellung	Rear, incl. ride height adjustment		
K 1200 GT	K 12	03>	X	630-215-01	429,-								Vorne	Front		
K 1200 GT	K 12	03>	X	640-215-01	528,-	641-215-01	748,-						Hinten, inkl. Höhenverstellung	Rear, incl. ride height adjustment		
K 1200 GT	WB105/WB 10587	06>	X	630-805-00	429,-								Vorne	Front		
K 1200 GT	WB105/WB 10587	06>	X	640-805-00	429,-	641-805-00	649,-						Hinten	Rear		
K 1200 S/R	K 40/43	04>	X	630-737-00	429,-								Vorne / Orig. ESA Federbein	Front / Orig. ESA shock		
K 1200 S/R	K 40/43	04>	X	640-737-00	429,-	641-737-00	649,-	642-737-00	799,-				Hinten / Orig. ESA Federbein	Rear / Orig. ESA shock		
R 1200 C	R 2 C	97-03	X	630-013-00	429,-								Vorne	Front		
R 1200 C / Gabelaufnahme	R 2 C	97-03	X	640-013-00	429,-	641-013-00	649,-						Hinten / Höhenv. & Hydr. Federvorsp. in Kombi n.mgl.	Rear / Combination ride height & hydr. preload not possible		
R 1200 C/Montauk	R 2 C	04>	X	630-013-01	429,-								Vorne	Front		
R 1200 C/Montauk	R 2 C	04>	X	640-715-00	429,-	641-715-00	649,-						Hinten / Augenaufnahme / Höhenverst. nicht mgl.	Rear / eye mount / ride height adj. not possible		
R 1200 CL	K 30	03>	X	630-694-00	429,-								Vorne	Front		
R 1200 CL	K 30	03>	X	640-694-00	429,-	641-694-00	649,-						Hinten	Rear		
R 1200 GS	R 12	04>	X	630-726-00	429,-								Höhenverst. & Hydr. Federvorsp. n. mgl. / Vorne / Orig. ESA Federbein	Ride height & hydr. preload not possible / Front / Orig. ESA shock		
R 1200 GS	R 12	04>	X	640-726-00	429,-	641-726-00	649,-	642-726-00	799,-				Hinten / Orig. ESA Federbein	Rear / Orig. ESA shock		
R 1200 GS Adventure	WB103	06>	X	630-810-00	429,-								Vorne / Höhenverst. nicht mgl. / Orig. ESA Federbein	Front / ride height adj. not possible Orig. ESA shock		

Wir produzieren individuell für Sie!
We produce individually!

Bitte geben Sie das Fahrergewicht, Soziusgewicht, Gepäck und Einsatzzweck an!
Please state your drivers' weight, pillion weight, luggage and operation!

WILBERS FEDERBEINE (WILBERS SHOCK ABSORBER)



MOTORRADFAHRWERKE (MOTORCYCLE SHOCK ABSORBER)

Zubehör					Extras								
Höhenverstellung pro Federbein		629-000-00		€ 99,-	Ride height adjustment per shock absorber		629-000-00		€ 99,-				
Hydraulische Federvorspannung für 640/641/642/643 pro Federbein:		625-046-00		€ 199,-	Hydraulic preload adjustment for 640/641/642/643 per shock absorber:		625-046-00		€ 199,-				
Hydraulische Federvorspannung für 630/631/632/633 pro Federbein:		625-036-00		€ 199,-	Hydraulic preload adjustment for 630/631/632/633 per shock absorber:		625-036-00		€ 199,-				
				630 / 640	€	631 / 641	€	632 / 642	€	633 / 643	€	Deutsch	English
R 1200 GS Adventure	WB103	06>	X	640-810-00	429,-	641-810-00	649,-	642-810-00	799,-			Hinten / Orig. ESA Federbein	Rear / Orig. ESA shock
R 1200 R	10378	06>	X	630-831-00	429,-							Vorne / Orig. ESA Federbein	Front / Orig. ESA shock
R 1200 R	10378	06>		640-831-00	429,-	641-831-00	649,-	642-831-00	799,-			Hinten / Orig. ESA Federbein	Rear / Orig. ESA shock
R 1200 RT	WB 1036	05>	X	630-763-00	429,-							Vorne / Orig. ESA Federbein	Front / Orig. ESA shock
R 1200 RT	WB 1036	05>	X	640-763-00	429,-	641-763-00	649,-					Hinten / Orig. ESA Federbein	Rear / Orig. ESA shock
R 1200 ST	WB 1032	05>	X	630-764-00	429,-							Vorne	Front
R 1200 ST	WB 1032	05>	X	640-764-00	429,-	641-764-00	649,-					Hinten	Rear
R 1200 S	R 12 S	06>	X	630-816-00	429,-							Vorne	Front
R 1200 S	R 12 S	06>	X	640-816-00	429,-			642-816-00	799,-			Hinten	Rear
HP 2	WB 103	05>	X	640-785-00	429,-			642-785-00	799,-				
HP 2 Rally	WB 103	05>						642-785-01	799,-			Hydraulische Federvorspannung n. mgl.	Hydraulic preload not possible
BUELL													
Thunderbolt/ Lightning/white Cyclone/ X1 Lightning	EB 1/ BL 1	94>	X			631-121-00	1499,-					Alle Modelle inkl. Hebelsystem Höhenverst. & Hydr. Federversp. nicht mgl./	All models incl. linkage system Ride height & hydr. preload not possible
XB 9 S	XB 1	01>	X	630-687-00	429,-	631-687-00	649,-						
XB 9 R	XB 1	01>	X	630-687-00	429,-	631-687-00	649,-						
XB 12 S	XB 1	01>	X	630-687-00	429,-	631-687-00	649,-						
XB 12 R	XB 1	01>	X	630-687-00	429,-	631-687-00	649,-						
XB 12 X Ulysses	DX03	06>	X	630-798-00	429,-	631-798-00	649,-						
XB 12 S TT	XX03	07>	X	630-315-00	429,-	631-315-00	649,-						
CAGIVA													
125 Freccia	5 PE	88-90		630-235-00	429,-	631-235-00	649,-						
125 Mito Evo	MITOEVO	90>	X	630-128-00	429,-	631-128-00	649,-						
T 4 350	2 N	86>	X	640-236-00	429,-			642-236-00	799,-				
350 W 12	2 N 1	92-96	X	640-490-00	429,-	641-490-00	649,-						
500 R/ E	7 N	86>	X	640-236-01	429,-			642-236-01	799,-				
River 500	3 G	98>	X	640-387-00	429,-								
Elefant 600		93<		640-237-00	429,-								
Raptor 650	M 2	00>	X	640-277-00	429,-	641-277-00	649,-						
Elefant 750	B	93<	X	640-237-01	429,-								
Elefant 750 AC	B	94-97	X	640-126-00	429,-	641-126-00	649,-						
750	B	93>	X	640-126-01	429,-	641-126-01	649,-						
Elefant 900 AC/ Lucky USD	B	93-97	X	640-126-02	429,-	641-126-02	649,-						
Grand Canyon 900	M3	98>	X	640-685-00	429,-								
900 Lucky	1 B		X	640-238-00	429,-	641-238-00	649,-					Alt / Einspritzung	Old / injector
Raptor 1000	M 2	00>	X	640-277-01	429,-	641-277-01	649,-						
Navigator 1000	M 5	00>	X	640-714-00	429,-	641-714-00	649,-						

Wir produzieren individuell für Sie!
We produce individually!

Bitte geben Sie das Fahrergewicht, Soziusgewicht, Gepäck und Einsatzzweck an!
Please state your drivers' weight, pillion weight, luggage and operation!

WILBERS FEDERBEINE (WILBERS SHOCK ABSORBER)



MOTORRADFAHRWERKE (MOTORCYCLE SHOCK ABSORBER)

Zubehör

Höhenverstellung pro Federbein	629-000-00	€ 99,-
Hydraulische Federvorspannung für 640/641/642/643 pro Federbein:	625-046-00	€ 199,-
Hydraulische Federvorspannung für 630/631/632/633 pro Federbein:	625-036-00	€ 199,-

Extras

Ride height adjustment per shock absorber	629-000-00	€ 99,-
Hydraulic preload adjustment for 640/641/642/643 per shock absorber:	625-046-00	€ 199,-
Hydraulic preload adjustment for 630/631/632/633 per shock absorber:	625-036-00	€ 199,-

				630 / 640		€		631 / 641		€		632 / 642		€		P P/S Q Q/S PSD QS/PS		€		Deutsch		English	
DUCATI																							
350 F 3	ZDM 350 R	85>	X		640-239-00	429,-		641-239-00	649,-														
350-500 1 Zyl. Classic Race		68>		X	630-664-00	799,-																	
450 Scrambler		73	X	X	630-523-00	799,-						632-523-00	999,-	633-523-00	S	1199,-							
500 Pantah		78-86	X	X	630-240-00	799,-						632-240-00	999,-	633-240-00	S	1199,-							
600 Pantah		78-86	X	X	630-240-01	799,-						632-240-01	999,-	633-240-01	S	1199,-							
600 TT 2		85>			640-239-01	429,-		641-239-01	649,-														
M 600 Monster	M	94-99	X		640-015-00	429,-		641-015-00	649,-														
600 SS	S	91-97	X		640-016-02	429,-						642-016-02	799,-										
600 SS / 620 S i.e.	V1	98>	X		640-403-01	429,-						642-403-01	799,-										
Monster 600 i.e. / Monster 900 i.e.	M2/ M4	00>	X		640-605-01	429,-		641-605-01	649,-														
M 620 ie	M4	02>	X		640-796-00	429,-		641-796-00	649,-														
620 Multistrada	A103A	05>	X		640-795-00	429,-						642-795-00	799,-										
650 Pantah	650 Pantah	78-86	X	X	630-240-02	799,-						632-240-02	999,-	633-240-02	S	1199,-							
Monster 695		06>			640-796-03	429,-						642-796-03	799,-										
748	748	94>	X		640-017-01	429,-						642-017-01	799,-										
749 / S	H 5	03>	X		640-718-00	429,-						642-718-00	799,-										
750 Königswelle		85<	X	X	630-241-00	799,-						632-241-00	999,-	633-241-00	S	1199,-							
750 F1	ZDM 750 R	86-89	X		640-242-00	429,-		641-242-00	649,-														
M 750 Monster	M	95-01	X		640-015-02	429,-		641-015-02	649,-														
Monster 750 ie	M	02>			640-796-01	429,-		641-796-01	649,-														
750 Santa Monica	750	88>			640-243-00	429,-		641-243-00	649,-														
750 Sport	S	89-90	X		630-151-00	429,-		631-151-00	649,-														
750 SS	S	91-97	X		640-016-00	429,-						642-016-00	799,-										
750 SS / 750 ie	V1	98>	X		640-403-03	429,-						642-403-03	799,-										
750 S ie	V2	02>			640-403-04	429,-						642-403-04	799,-										
S 2 R (800cm³)	M414A	05>	X		640-754-01	429,-		641-754-01	649,-														
800 SS / 800 ie	V5	02>	X		640-403-05	429,-						642-403-05	799,-										
800 S ie	V5	02>			640-796-02	429,-						642-796-02	799,-										
851 Strada	851 S1	88<			640-244-00	429,-		641-244-00	649,-														
851 Strada	851 S3	89>	X		640-015-01	429,-		641-015-01	649,-														
860 Königswelle	DM 860	85<	X	X	630-241-01	799,-																	
860 Königswelle	DM 900	76	X	X	630-241-02	799,-																	
888 SP 5	888 S1	93>	X					641-245-00	649,-														
888 Strada	888 S1	88>	X		640-015-04	429,-		641-015-04	649,-														
900 SS/ MHR Königswelle		75-85	X	X	630-241-03	799,-						632-241-03	999,-	633-241-03	S	1199,-							
900 SS Verlichhi - Mono	900 SS	75>	X		640-247-00	429,-		641-247-00	649,-														

Wir produzieren individuell für Sie!
We produce individually!

Bitte geben Sie das Fahrergewicht, Soziusgewicht, Gepäck und Einsatzzweck an!
Please state your drivers' weight, pillion weight, luggage and operation!

WILBERS FEDERBEINE (WILBERS SHOCK ABSORBER)



MOTORRADFAHRWERKE (MOTORCYCLE SHOCK ABSORBER)

Zubehör						Extras							
Höhenverstellung pro Federbein		629-000-00		€ 99,-		Ride height adjustment per shock absorber		629-000-00		€ 99,-			
Hydraulische Federvorspannung für 640/641/642/643 pro Federbein:		625-046-00		€ 199,-		Hydraulic preload adjustment for 640/641/642/643 per shock absorber:		625-046-00		€ 199,-			
Hydraulische Federvorspannung für 630/631/632/633 pro Federbein:		625-036-00		€ 199,-		Hydraulic preload adjustment for 630/631/632/633 per shock absorber:		625-036-00		€ 199,-			
		630 / 640		631 / 641		632 / 642		633 / 643		Deutsch		English	
900 SS	S	91-97	X	640-016-01	429,-			642-016-01	799,-				
900 SS	V 1	98>	X	640-403-07	429,-			642-403-07	799,-				
900 SS i.e	V 1	98>	X	640-403-00	429,-			642-403-00	799,-				
900 Sport	S	90<	X	630-151-01	429,-	631-151-01	649,-						
M 900 Monster	M	93-00	X	640-015-03	429,-	641-015-03	649,-						
Monster S 4 R	M 4	01>	X	640-515-00	429,-	641-515-00	649,-						
Monster 900 i.e	M 2	00>	X	640-796-04	429,-	641-796-04	649,-						
MH 900 e	V3 / 00 / AA	02>	X	630-743-00	429,-			632-743-00	649,-				
906 Paso	906 PC	88-90	X	640-152-00	429,-	641-152-00	649,-						
907 i.e	ZDM 906 PI2	91-92		630-153-00	429,-	631-153-00	649,-						
916/ 996	916	94-98	X	640-017-00	429,-			642-017-00	799,-				
916	916	95	X					642-018-00	799,-		Superbike		Superbike
996	H1/H2	94>	X	640-017-02	429,-			642-017-02	799,-				
996	H1/H2	95	X					642-018-01	799,-		Superbike		Superbike
999/749	H4/H5	03>	X			641-223-00	649,-				Mit Schwinge 998		With swing 998
999 /S /R	MH 4	03>	X					642-718-01	799,-		Höhenverstellung nicht möglich		Ride height adjustment not possible
ST2	S 1	97	X	640-639-00	429,-	641-639-00	649,-						
ST 3/ ST 4/ ST 2	S 2/ S 1/ S 3	98>	X	640-739-00	429,-	641-739-00	649,-	642-739-00	799,-				
M 1000 S i.e / M 1000	M 4	03>	X	640-640-00	429,-	641-640-00	649,-	642-640-00	799,-				
Monster S 2 R	M4	06>	X	640-754-02	429,-	641-754-02	649,-						
Monster S 4 R	M405A	04>	X	640-754-00	429,-	641-754-00	649,-				1000 ccm		1000 cc
Multistrada 1000 DS/S	A 100 A	03>	X	640-795-01	429,-			642-795-01	799,-		Höhenverstellung nicht möglich		Ride height adjustment not possible
GT 1000	C1 / 03 / AA	06>	X X	630-821-00	799,-			632-821-00	999,-	633-821-00 S	1199,-		
Multistrada 1000 A1/00/AB; AAS; A	AAS	06>	X	630-852-00	429,-			632-852-00	649,-	633-852-00 S	699,-		
1000 Sport	C101A	06>		630-852-00	429,-			632-852-00	649,-				
1098	H700A	07>		640-843-00	429,-	641-843-00	649,-			643-843-00 PSD	999,-	Höhenverst. & Hydr. Federvorsp. nicht mgl.	Ride height & hydr. preload not possible
Hypermotard 1100	ZDMB1	07>		640-870-00	429,-			642-870-00	829,-			Höhenverstellung nicht möglich	Ride height adjustment not possible
EGLI													
Länge 256 mm				640-131-00	429,-							Höhenverstellung nicht möglich	Ride height adjustment not possible
Länge 261 mm				640-131-01	429,-			642-131-01	799,-				
Länge 266 mm				640-131-02	429,-	641-131-02	649,-	642-131-02	799,-				
Länge 270 mm				640-131-05	429,-	641-131-05	649,-	642-131-05	799,-				
Länge 275 mm						641-131-06	649,-						
Länge 281 mm		90>		640-131-04	429,-			642-131-04	799,-				
Länge 302 mm		alle		640-131-06	429,-								
Länge 323 mm	alle	80>	X	630-131-00	799,-								
Länge 350 mm		90	X	630-131-03	799,-			632-131-03	999,-				

Wir produzieren individuell für Sie!
We produce individually!

Bitte geben Sie das Fahrergewicht, Soziusgewicht, Gepäck und Einsatzzweck an!
Please state your drivers' weight, pillion weight, luggage and operation!

WILBERS FEDERBEINE (WILBERS SHOCK ABSORBER)



MOTORRADFAHRWERKE (MOTORCYCLE SHOCK ABSORBER)

Zubehör			Extras		
Höhenverstellung pro Federbein	629-000-00	€ 99,-	Ride height adjustment per shock absorber	629-000-00	€ 99,-
Hydraulische Federvorspannung für 640/641/642/643 pro Federbein:	625-046-00	€ 199,-	Hydraulic preload adjustment for 640/641/642/643 per shock absorber:	625-046-00	€ 199,-
Hydraulische Federvorspannung für 630/631/632/633 pro Federbein:	625-036-00	€ 199,-	Hydraulic preload adjustment for 630/631/632/633 per shock absorber:	625-036-00	€ 199,-

				630 / 640		631 / 641		632 / 642		633 / 643		P P/S Q Q/S PSD QS/PS		Deutsch		English					
GILERA																					
XRT 600 Nord-West	XRT 600	91>		X		630-248-00	429,-	631-248-00	649,-												
RC 600	RC 600	89>		X		630-249-00	429,-	631-249-00	649,-												
RC 600 C	C 600	91>		X		630-251-00	429,-	631-251-00	649,-												
Saturno-Europe	Saturno	89>		X		640-252-00	429,-	641-252-00	649,-												
XRT 600	Piaggio	88>				630-692-00	429,-														
HARRIS																					
Ducati		83>				640-256-00	429,-														
Ducati 900		83>				640-256-01	429,-	641-256-01	649,-												
Magnum 2	Magnum 2	83>		X		640-256-02	429,-	641-256-02	649,-												
HARLEY-DAVIDSON																					
250 Aermacchi Sport		75			X			631-371-00	1199,-												
Enduro	HD 4CM AM	alle			X																
Road King/Classic	FLHRC1	04>		X	X	630-253-10	799,-														
Road King/ Ultra Classic /Screaming Eagle	FLHRC1	99-03		X	X	630-253-02	799,-														
Sportster				X	X																
Sportster				X	X	630-253-04	799,-														
Sportster		96>			X	630-253-05	799,-	632-253-04	999,-	633-253-04	S	1199,-	Länge 340 mm	Length 340 mm							
XLH 1200 Sportster	XL/2	96>		X	X	630-253-08	799,-	632-253-05	999,-	633-253-05	S	1199,-	Länge 404 mm	Length 404 mm							
XLH 883 / 1200 Sportster	5HD4C	04>		X	X	630-253-13	799,-	632-253-08	999,-	633-253-08	S	1199,-	Länge 366 mm	Length 366 mm							
Sportster 1340		85>		X	X																
Sportster 1340		85-03		X	X	630-253-00	799,-														
Sportster 1340		85>		X	X			632-253-03	999,-	633-253-01	S	1199,-	Original Länge 323 mm	Original length 323 mm							
Sportster 1340		85>		X	X			632-253-02	999,-	633-253-00	S	1199,-	Original Länge 323 mm	Original length 323 mm							
Sportster 1340		85>		X	X			632-253-01	999,-												
Sportster 1340		85>		X	X			632-253-00	999,-												
Sportster 1340		85>		X	X	630-253-03	799,-														
Sportster 1340		85>		X	X	630-253-02	799,-														
Sportster 1340		85>		X	X	630-253-01	799,-														
Sportster 1340		85>		X	X	630-253-00	799,-														
FLH 1200		60		X	X	630-253-06	799,-														
Dyna-Glide		90>			X	630-253-11	799,-														
Fierek		01>			X	630-449-00	799,-														
V-Rod	VR 1	02>		X	X	630-691-00	799,-	632-691-00	999,-	633-691-00	S	1199,-	Heckumb. / FXDX Dyna -Sport / Länge 312 mm	Rear-reconstr. /FXDX Dyna -Sport / length 312 mm							
Daytona	FXD1340	04>		X	X	630-253-12	799,-														
Dyna Super Glide (FXD)		05<			X	630-835-00	799,-														
Dyna Wild Glide (FXDWG)		05<		X	X	630-835-01	799,-														

**Wir produzieren individuell für Sie!
We produce individually!**

**Bitte geben Sie das Fahrergewicht, Soziusgewicht, Gepäck und Einsatzzweck an!
Please state your drivers' weight, pillion weight, luggage and operation!**

WILBERS FEDERBEINE (WILBERS SHOCK ABSORBER)



MOTORRADFAHRWERKE (MOTORCYCLE SHOCK ABSORBER)

Zubehör			Extras		
Höhenverstellung pro Federbein	629-000-00	€ 99,-	Ride height adjustment per shock absorber	629-000-00	€ 99,-
Hydraulische Federvorspannung für 640/641/642/643 pro Federbein:	625-046-00	€ 199,-	Hydraulic preload adjustment for 640/641/642/643 per shock absorber:	625-046-00	€ 199,-
Hydraulische Federvorspannung für 630/631/632/633 pro Federbein:	625-036-00	€ 199,-	Hydraulic preload adjustment for 630/631/632/633 per shock absorber:	625-036-00	€ 199,-

Motorradmodell	Zubehör	2 April	X	X	630 / 640		631 / 641		632 / 642		633 / 643		Deutsch		English	
					€	€	€	€	€	€	Deutscher Text	Englischer Text				
Dyna Street Bob (FXDB)		06>	X	X	630-836-00	799,-					633-836-00	S	1199,-			
Dyna Low Rider (FXDL)		05<	X	X	630-835-02	799,-					633-835-02	S	1199,-			
Dyna Super Glide Convertible (FXDS-CON)		05<	X	X	630-835-03	799,-					633-835-02	S	1199,-			
Dyna Super Glide Sport (FXDX)		05<	X	X	630-835-04	799,-					633-835-04	S	1199,-			
Dyna Super Glide T-Sport (FXD)		05<	X	X	630-835-05	799,-					633-835-05	S	1199,-			
Dyna Super Glide Custom (FXDC)		07>	X	X	630-836-01	799,-					633-836-01	S	1199,-			
Night Rod Special		07>		X	630-894-00	799,-										
Street Glide		06>		X	630-836-02	799,-										
Dyna Fat Bob		08>		X	630-924-00	799,-										
HONDA																
NS 50		90			630-257-00	429,-										
NS 80		90			630-257-01	429,-										
MTX 80	HD 08	83>			630-258-00	429,-										
CR 80		97>			640-912-00	429,-			642-912-00	799,-						
125 City Fly	JD 18 A	98>		X	630-424-00	429,-										
125 City Fly	JD 18 A	98>		X	630-424-00	429,-								Tieferlegung 30 mm	Lowering 30 mm	
CR 125	JE 01	99														
CR 125 R		06>														
CBR 125 R	JC 34	04		X	630-713-00	429,-										
NSR 125	JC 22	89-92		X	630-259-00	429,-	631-259-00	649,-								
NSR 125 Raiden Sp	JC 22	93>		X	630-260-00	429,-										
NSR 125 R	JC 22	97>		X	630-593-00	429,-	631-593-00	649,-								
NX 125	JD 12			X	630-261-00	429,-										
NX 125	JD 09	93>		X	630-262-00	429,-										
RS 125 RF		95>									643-445-00	P	898,-	inkl. 629 / 625 nicht möglich	incl. 629 / 625 not possible	
XL 125 Varadero	JC 32	00>		X	640-324-00	429,-	641-324-00	649,-								
XLR 125	JD 16	98>		X	630-638-00	429,-										
XL 200 R	MD 06	84		X	640-735-00											
MTX 200 RW	MD 07	83-85			640-274-00	429,-										
XR 200 RB, -C, -D,	ME 04	81-83		X	630-628-00	429,-										
CRF 230 F	NF 230	08>			630-921-00	429,-										
CN 250 Helix	MF 02	98>		X	630-545-00	799,-										
CR 250 Supermono		98									642-534-00		799,-			
CR 250 Cross		79		X	630-915-00	799,-					632-915-00		999,-			
CR 250 R		05>			640-784-00	429,-					642-784-00		829,-			
CRF 250		06>			640-787-00	429,-					642-787-00		829,-			
CRM 250 AR Supermoto	MD 32	99>			640-742-00	429,-					642-742-00		799,-			

Wir produzieren individuell für Sie!
We produce individually!

Bitte geben Sie das Fahrergewicht, Soziusgewicht, Gepäck und Einsatzzweck an!
Please state your drivers' weight, pillion weight, luggage and operation!

WILBERS FEDERBEINE (WILBERS SHOCK ABSORBER)



MOTORRADFAHRWERKE (MOTORCYCLE SHOCK ABSORBER)

Zubehör			Extras		
Höhenverstellung pro Federbein	629-000-00	€ 99,-	Ride height adjustment per shock absorber	629-000-00	€ 99,-
Hydraulische Federvorspannung für 640/641/642/643 pro Federbein:	625-046-00	€ 199,-	Hydraulic preload adjustment for 640/641/642/643 per shock absorber:	625-046-00	€ 199,-
Hydraulische Federvorspannung für 630/631/632/633 pro Federbein:	625-036-00	€ 199,-	Hydraulic preload adjustment for 630/631/632/633 per shock absorber:	625-036-00	€ 199,-

Motorradmodell	Teilenummer	Jahre	X	X	630 / 640		631 / 641		632 / 642		633 / 643		Deutsch		English	
					€	€	€	€	€	€	€	€				
NSR 250	NC 28	96>	X		640-402-00	429,-	641-402-00	649,-								
NSR 250 Spez.							641-279-01	649,-								
NX 250	MD 21/ 25	88-96	X		640-155-00	429,-	641-155-00	649,-								
RS 250 RF		93>			640-278-00	429,-					643-278-00	P	799,-			
RS 250 RF		97>			640-279-00	429,-					643-279-00	P	799,-	Einarmschwinge	Single-sided-swing-arm	
TL 125 Trail	TL 125 S	76>	X	X	630-633-00	799,-										
XL 250 R	MD 03	82-83	X		640-280-00	429,-	641-280-00	649,-								
XL 250 R	MD 11	84>	X		640-281-00	429,-	641-281-00	649,-								
XR 250 R		86-87			640-282-00	429,-	641-282-00	649,-								
XR 250 R	ME 06	88-89	X		640-283-00	429,-			642-283-00	799,-						
XR 250 R	ME 06	90-95	X		640-284-00	429,-			642-284-00	799,-						
CBF 250	MC 35	05>	X		640-783-00	429,-	641-783-00	649,-								
XL 350 R	ND 03	85-87	X		640-156-00	429,-										
CB 1 (CB 400 F)	NC 27	89-91	X		640-019-00	429,-										
CB 400 SF	NC 31	92>	X	X	630-285-00	799,-			632-285-00	999,-	633-285-00	S	1199,-			
CBR 400 RR	NC 23	89<	X				641-629-00	649,-								
CBR 400 RR	NC 29	89>	X		640-129-00	429,-	641-129-00	649,-								
NS 400 R	NC 19	82>	X		640-157-00	429,-	641-157-00	649,-								
RVF 400	NC 35	94-96	X		640-286-00	429,-	641-286-00	649,-								
VF 400 FD	NC 13	83>	X		640-287-00	429,-										
VFR 400 RR	NC 30	89>	X		640-029-00	429,-	641-029-00	649,-								
XR 400 R	XR 400 R	96>	X		640-288-00	429,-			642-288-00	799,-						
TRX 400		00>		X					632-900-00	999,-	633-900-00	S	1199,-	Guat-front	Guat-front	
CRF 450	JH2 PE	03-05	X						642-653-00	849,-						
CRF 450		06>	X						642-809-00	799,-						
CBF 500	PC 39	04>	X		640-717-01	429,-	641-717-01	649,-						Höhenverstellung nicht möglich	Ride height adjustment not possible	
CB 500 Four	CB 500	75>	X	X	630-674-00	799,-								4 Zylinder	4 cylinder	
CB 500	PC 26/ 32	95>	X	X	630-289-00	799,-			632-289-00	999,-	633-289-00	S	1199,-			
CX 500	CX 500	79>	X	X	630-160-00	799,-			632-160-00	999,-	633-160-00	S	1199,-			
CX 500 E Euro	PC 06	82-84	X		640-159-00	429,-										
CX 500 T Turbo	PC 03	83>	X		640-159-01	429,-										
GL 500 Silverwing	PC 02	82-84	X		640-164-00	429,-										
CR 500 Drixton Oldtimer				X	630-644-00	799,-								Rennstrecke	Racetrack	
NSR 500 V2		97							642-290-00	799,-						
VF 500 F/ F2	PC 12	84-87	X		640-165-00	429,-	641-165-00	649,-								
XL 500 R	PD 02	82-86	X		640-161-00	429,-	641-161-00	649,-								
XR 500 R	XR 500 R	81-82	X		640-292-00	429,-	641-292-00	649,-								

Wir produzieren individuell für Sie!
We produce individually!

Bitte geben Sie das Fahrergewicht, Soziusgewicht, Gepäck und Einsatzzweck an!
Please state your drivers' weight, pillion weight, luggage and operation!

WILBERS FEDERBEINE (WILBERS SHOCK ABSORBER)



MOTORRADFAHRWERKE (MOTORCYCLE SHOCK ABSORBER)

Zubehör			Extras		
Höhenverstellung pro Federbein	629-000-00	€ 99,-	Ride height adjustment per shock absorber	629-000-00	€ 99,-
Hydraulische Federvorspannung für 640/641/642/643 pro Federbein:	625-046-00	€ 199,-	Hydraulic preload adjustment for 640/641/642/643 per shock absorber:	625-046-00	€ 199,-
Hydraulische Federvorspannung für 630/631/632/633 pro Federbein:	625-036-00	€ 199,-	Hydraulic preload adjustment for 630/631/632/633 per shock absorber:	625-036-00	€ 199,-

Motorradmodell	Teilenummer	Jahre	X	X	630 / 640	€	631 / 641	€	632 / 642	€	633 / 643	P P/S Q Q/S PSD QS/PS	€	Deutsch		English	
														i		i	
XR 500 R	PE 03	83>			640-293-00	429,-	641-293-00	649,-									
XBR / Clubman 500	PC 15	85>	X	X	630-701-00	799,-											
CBX 550 F/ FII	PC 04	82-85	X		640-158-00	429,-											
CB 600 F Hornet	PC 34 / 36	02<	X		640-225-00	429,-	641-225-00	649,-							Hydraulische Federvorspannung nicht mgl.	Hydraulic preload not possible	
CB 600 F Hornet	PC 36	03-06	X		640-667-00	429,-	641-667-00	649,-									
CB 600 F Hornet	PC 41 C	07>	X		640-076-00	429,-	641-076-00	649,-									
CBF 600	PC 38	04>	X		640-717-00	429,-	641-717-00	649,-							Höhenverstellung nicht möglich	Ride height adjustment not possible	
CBR 600 F	PC 19/ 23	87-90	X		640-020-00	429,-	641-020-00	649,-									
CBR 600 F / Ssp	PC 25/ 31	96</97>	X		640-021-00	429,-	641-021-00	649,-	642-021-00	898,-					Höhenv. & Hydr. Federvorsp. in Kombi n.mgl.	Combination ride height & hydr. preload not possible	
CBR 600 F/ SF Sport	PC 35	99>	X		640-442-00	429,-	641-442-00	649,-							Höhenv. & Hydr. Federvorsp. in Kombi n.mgl.	Combination ride height & hydr. preload not possible	
CBR 600 RR	PC37	03-04/05>	X		640-662-00	429,-					643-662-00	QS	849,-				
CBR 600 RR	PC 40 A	07>	X		640-845-00	429,-					643-845-00	QS	849,-				
FJS 600 Silverwing	PF 01	01>	X	X	630-680-00	799,-									Roller	Scooter	
NT 600 Hawk		88>	X		640-025-01	429,-	641-025-01	649,-									
VT 600 C	PC 21	88>	X		640-166-00	429,-											
XL 600 RM/ LM	PD 04	86<	X		640-163-00	429,-	641-163-00	649,-									
XL 600 R	PD 03	87>	X		640-162-00	429,-	641-162-00	649,-									
XL 600 V Transalp	PD 06	88<	X		640-037-00	429,-	641-037-00	649,-									
XL 600 V Transalp	PD 06/ 10	89-99	X		640-038-00	429,-	641-038-00	649,-									
XR 600 R	PE 04	85-86	X		640-295-00	429,-	641-295-00	649,-									
XR 600 R	PE 04	87-90	X		640-296-00	429,-	641-296-00	649,-									
XR 600 R	PE 04	91-98	X		640-298-00	429,-			642-298-00	799,-							
CX 650 E/ T	RC 12/ 16	82-86	X		640-159-02	429,-											
GL 650 Silverwing	RC 10	83-84	X		640-164-01	429,-											
NT 650 Hawk GT Bross	RC 31	88-91	X		640-025-00	429,-	641-025-00	649,-									
NT 650 V Deauville	RC 47	98-05	X		640-226-00	429,-	641-226-00	649,-									
NTV 650 Revere	RC 33	88-98	X		640-026-00	429,-	641-026-00	649,-							Höhenv. & Hydr. Federvorsp. in Kombi n. mgl.	Combination ride height & hydr. preload not possible	
NX 650 Dominator	RD 02	88-94	X		640-027-00	429,-	641-027-00	649,-									
NX 650 Dominator	RD 08	95>	X		640-028-00	429,-	641-028-00	649,-									
SLR 650/ Vigor	RD 09	97>	X		640-222-00	429,-											
SLR 650	RD 09	97>	X		640-222-01	429,-									Tieferlegung 50 mm	Lowering 50 mm	
XR 650 R/ L	PE 04	93-99	X		640-040-00	429,-			642-040-00	799,-							
XR 650 R	PE 04	00>	X		640-356-00	429,-			642-356-00	799,-							
XRV 650 Africa Twin	RD 03	88-89	X		640-041-00	429,-	641-041-00	649,-									
XL 650 V Transalp	RD 10 / 11	00>	X		640-542-00	429,-			642-542-00	799,-							
FMX 650	RD 12 A	05>	X		640-780-00	429,-	641-780-00	649,-							Höhenverst. & hydr. Federvorsp. nicht mgl.	Ride height & hydr. preload not possible	

Wir produzieren individuell für Sie!
We produce individually!

Bitte geben Sie das Fahrergewicht, Soziusgewicht, Gepäck und Einsatzzweck an!
Please state your drivers' weight, pillion weight, luggage and operation!

WILBERS FEDERBEINE (WILBERS SHOCK ABSORBER)



MOTORRADFAHRWERKE (MOTORCYCLE SHOCK ABSORBER)

Zubehör			Extras		
Höhenverstellung pro Federbein	629-000-00	€ 99,-	Ride height adjustment per shock absorber	629-000-00	€ 99,-
Hydraulische Federvorspannung für 640/641/642/643 pro Federbein:	625-046-00	€ 199,-	Hydraulic preload adjustment for 640/641/642/643 per shock absorber:	625-046-00	€ 199,-
Hydraulische Federvorspannung für 630/631/632/633 pro Federbein:	625-036-00	€ 199,-	Hydraulic preload adjustment for 630/631/632/633 per shock absorber:	625-036-00	€ 199,-

Motorrad	Schlüssel	2 April	Person	630 / 640	€	631 / 641	€	632 / 642	€	633 / 643	P P/S Q Q/S PSD QS/PS	€	Deutsch		English	
													i		i	
NTV 700 Deauville	RC 52 B	06>	X	640-814-00	429,-	641-814-00	649,-						ABS	ABS		
Transalp 700	RD 13	08>		640-869-00	429,-	641-869-00	649,-									
CB 750 Seven Fifty	RC 42	93>	X X	630-219-00	799,-					633-219-00	S	1199,-				
CB 750 K1-K7 / F1/F2	CB 750 K/G	70>	X X	630-168-00	799,-			632-168-00	999,-	633-168-00	S	1199,-				
CB 750 Bol'dor	RC 04/06	78>	X X	630-168-01	799,-			632-168-01	999,-	633-168-01	S	1199,-				
CBX 750 F	RC 17	84-86	X	640-169-00	429,-	641-169-00	649,-									
VF 700/ 750 F	RC 15	83-86	X	640-300-00	429,-	641-300-00	649,-									
VF 750 S	RC 07	82-85	X	640-301-00	429,-											
VF 750 C Magna	RC 43	93-00	X X	630-547-00	799,-			632-547-00	999,-	633-547-00	S	1199,-				
VFR 750 F	RC 24	86-89	X	640-030-00	429,-	641-030-00	649,-						Höhenv. & hydr. Federvorsp. in Kombi n.mgl.	Combination ride height & hydr. preload not possible		
VFR 750 F	RC 36	89-93	X	640-031-00	429,-	641-031-00	649,-									
VFR 750 F	RC 36	94-99	X	640-032-00	429,-	641-032-00	649,-									
VFR 750 R	RC 30	88-89	X	640-034-00	429,-	641-034-00	649,-						Höhenv. & hydr. Federvorsp. in Kombi n.mgl.	Combination ride height & hydr. preload not possible		
RVF 750 R	RC 45	94>	X	640-036-00	429,-	641-036-00	649,-			643-036-00	P	799,-				
VT 750 C 2	RC 44	97-01	X X	630-275-00	799,-											
XLV 750 R Transalp	RD 01	83-85	X	640-404-00	429,-											
XRV 750 Africa Twin	RD 04	90-92	X	640-041-01	429,-	641-041-01	649,-									
XRV 750 R Africa Twin	RD 07	93>	X	640-042-00	429,-	641-042-00	649,-									
PC 800	RC 34	88>	X X	630-302-00	799,-											
VFR 800 F	RC 46	98-01	X	640-033-00	429,-	641-033-00	649,-									
VFR 800 F	RC 46	02>	X	640-511-00	429,-	641-511-00	649,-									
CB 900 F Bol'dor	SC 01/ 05/ 08/ 09/ 011	78>	X X	630-170-00	799,-			632-170-00	999,-	633-170-00	S	1199,-				
CB 900 F/ F II Bol'dor	SC 09	82-83	X X	630-170-01	799,-			632-170-01	999,-	633-170-01	S	1199,-				
CB 900 Hornet	SC 48	02>	X	640-612-00	429,-	641-612-00	649,-						Höhenv. & hydr. Federvorsp. in Kombi n.mgl.	Combination ride height & hydr. preload not possible		
CBR 900 RR	SC 28	93-95	X	640-022-00	429,-			642-022-00	898,-				Typ 642 inkl. Höhenverstellung	Type 642 incl. ride height adjustment		
CBR 900 RR	SC 33	96-99	X	640-023-00	528,-	641-023-00	748,-	642-023-00	898,-				Inklusive Höhenverstellung	Including ride height adjustment		
CBR 900 RR	SC 44	00-01	X	640-524-00	429,-					643-524-00	Q	799,-				
CBR 900 RR	SC 50	02>	X	640-622-00	429,-	641-622-00	649,-			643-622-00	QS	849,-	Höhenverst. nicht mgl. bereits im Rahmen	Ride height adj. not possible/already in the frame		
CB 1000 F	SC 30	93-97	X X	630-171-00	799,-			632-171-00	999,-	633-171-00	S	1199,-				
CB 1000 R	SC 60	08>		640-891-00	429,-	641-891-00	649,-									
CBR 1000 F	SC 21	87-88	X	640-024-00	429,-	641-024-00	649,-						Höhenverstellung nicht möglich	Ride height adjustment not possible		
CBR 1000 F	SC 24	89>	X	640-024-01	429,-	641-024-01	649,-						Höhenverstellung nicht möglich	Ride height adjustment not possible		
CBR 1000 RR	SC 57 A/B	04-07	X	640-720-00	429,-					643-720-00	PS	899,-				
CBR 1000 RR	SC 59	08>		640-881-00	429,-					643-881-00	PS	999,-	Höhenverstellung nicht möglich	Ride height adjustment not possible		
CBX 1000	CB 1	78>	X X	630-170-02	799,-			632-170-02	999,-	633-170-02	S	1199,-				

Wir produzieren individuell für Sie!
We produce individually!

Bitte geben Sie das Fahrergewicht, Soziusgewicht, Gepäck und Einsatzzweck an!
Please state your drivers' weight, pillion weight, luggage and operation!

WILBERS FEDERBEINE (WILBERS SHOCK ABSORBER)



MOTORRADFAHRWERKE (MOTORCYCLE SHOCK ABSORBER)

Zubehör			Extras		
Höhenverstellung pro Federbein	629-000-00	€ 99,-	Ride height adjustment per shock absorber	629-000-00	€ 99,-
Hydraulische Federvorspannung für 640/641/642/643 pro Federbein:	625-046-00	€ 199,-	Hydraulic preload adjustment for 640/641/642/643 per shock absorber:	625-046-00	€ 199,-
Hydraulische Federvorspannung für 630/631/632/633 pro Federbein:	625-036-00	€ 199,-	Hydraulic preload adjustment for 630/631/632/633 per shock absorber:	625-036-00	€ 199,-

Motorradmodell	SC	Jahr	X	X	630 / 640		631 / 641		632 / 642		633 / 643		Deutsch		English	
					€	€	€	€	€	€	Q	PSD	Q/S	Q/S	Q/S	Q/S
CBX 1000 C	SC 06	82>	X		640-172-00	429,-										
GL 1000	GL 1/2	75>	X	X	630-767-00	799,-										
VF 1000 R	SC 16	84>	X		640-173-00	429,-	641-173-00	649,-								
VF 1000 F II	SC 15	86>	X		640-174-00	429,-	641-174-00	649,-								
VT 1100 C 2 / C 3	SC 32 / SC 39	94>	X	X	630-537-00	799,-										
VTR 1000 F Firestorm	SC 36	97>	X		640-122-00	429,-	641-122-00	649,-								
VTR 1000 SP 1	SC 45	00>	X		640-525-00	429,-	641-525-00	649,-				643-525-00	Q	799,-		
VTR 1000 SP 2	SC 45	02>	X		640-525-01	429,-	641-525-01	649,-				643-525-01	Q	799,-		
XL 1000 V Varadero	SD01/ SD02	99-02	X		640-489-00	429,-			642-489-00	799,-						
XL 1000 V Varadero	SD 02	03>	X		640-753-00	429,-								Nur passend f. Einspritzer und mit ABS	Only suitable with injector and ABS	
CBF 1000	SC 58	06>	X		640-811-00	429,-	641-811-00	649,-						ABS / Höhenverst. nicht mgl.	ABS / Ride height adj. not possible	
X-Eleven X 11 / CB 1100 SF	SC 42	99>	X		640-522-00	429,-	641-522-00	649,-								
VF 1100 S	SC 17	83<	X		640-516-00	429,-	641-516-00	649,-								
VF 1100 C	SC 12	83>	X	X					632-716-00	999,-						
CB 1100 F Bol'dor	SC 11	83>	X	X	630-170-04	799,-			632-170-04	999,-	633-170-04	S	1199,-			
CB 1100 R/F/F2	SC 05/ 08/ 11	78>	X	X	630-170-03	799,-			632-170-03	999,-	633-170-03	S	1199,-	Höhenverstellung nicht möglich	Ride height adjustment not possible	
CBR 1100 XX Black-Bird / Vergaser	SC 35	97-98	X		640-035-00	429,-	641-035-00	649,-						Höhenv. & Hydr. Federvorsp. in Kombi n.mgl.	Combination ride height & hydr. preload not possible	
CBR 1100 XX Black-Bird / Einspritzer	SC 35	99>	X		640-035-01	429,-	641-035-01	649,-						Höhenv. & Hydr. Federvorsp. in Kombi n.mgl.	Combination ride height & hydr. preload not possible	
GL 1100 Inter.	SC 02	80>	X	X	630-176-00	799,-			632-176-00	999,-	633-176-00	S	1199,-			
ST 1100 Pan European	SC 26	91>	X		640-175-00	429,-	641-175-00	649,-						Tieferlegung max. 30 mm	Lowering max. 30 mm	
ST 1300 Pan European	SC 51	02>	X		640-451-00	429,-	641-451-00	649,-						Keine Tieferl. mit Höhenv. & Hydr. Federvorsp. Mgl.	With lowering no height adj. & hydr. preload possible	
VTX 1300	SC 52	03>	X	X	630-604-01	799,-					633-604-01	S	1199,-			
GL 1200 DX	SC 14	84-88	X	X	630-177-00	799,-			632-177-00	999,-	633-177-00	S	1199,-			
CB 1300.	SC 40	98>	X	X	630-421-00	799,-					633-421-00	S	1199,-	Nur bei ausgebautem Hebelsystem möglich	Only with removed linkage system possible	
CB 1300	SC 54	03>	X	X	630-471-00	799,-					633-471-00	S	1199,-			
X 4	SC 38	98>	X	X	630-469-00	799,-					633-469-00	S	1199,-			
GL 1500 Gold Wing / GL 1500 C	SC 22 / SC 34	88-00	X		640-178-00	429,-								Mono-Einseitig	Mono-single-sided	
GL 1500 Gold Wing	SC 22	88-00	X	X	630-178-00	799,-			632-178-00	999,-	633-178-00	S	1199,-			
F 6 C Valkyrie	SC 34	96-01	X	X	630-484-00	799,-			632-484-00	999,-	633-484-00	S	1199,-			
GL 1800	SC 47	01>	X		640-614-00	429,-	641-614-00	649,-						Ab Baujahr 06 Typ 641 nicht möglich	Constr. with year 06 and older type 641 not available	
VTX 1800	SC 46	01>	X	X	630-604-00	799,-					633-604-00	S	1199,-	Tieferlegung nur bei 633 mgl. bis 30 mm	Lowering only with 633 for up to 30 mm	
HPN-BMW																
Paris Dakar		89		X	630-304-00	799,-	631-304-00	1199,-	632-304-00	999,-	633-304-00	S	1199,-			
Paris Dakar		90>		X	630-305-00	799,-	631-305-00	1199,-	632-305-00	999,-	633-305-00	S	1199,-			
R 80 / 100 G/ S		86					641-417-00	649,-						Lange Schwinge	Long swing-arm	

Wir produzieren individuell für Sie!
We produce individually!

Bitte geben Sie das Fahrergewicht, Soziusgewicht, Gepäck und Einsatzzweck an!
Please state your drivers' weight, pillion weight, luggage and operation!

WILBERS FEDERBEINE (WILBERS SHOCK ABSORBER)



MOTORRADFAHRWERKE (MOTORCYCLE SHOCK ABSORBER)

Zubehör						Extras									
Höhenverstellung pro Federbein			629-000-00	€ 99,-		Ride height adjustment per shock absorber			629-000-00	€ 99,-					
Hydraulische Federvorspannung für 640/641/642/643 pro Federbein:			625-046-00	€ 199,-		Hydraulic preload adjustment for 640/641/642/643 per shock absorber:			625-046-00	€ 199,-					
Hydraulische Federvorspannung für 630/631/632/633 pro Federbein:			625-036-00	€ 199,-		Hydraulic preload adjustment for 630/631/632/633 per shock absorber:			625-036-00	€ 199,-					
					€		€		€		€		Deutsch		English
R 1100 GS		96>				641-413-00	649,-						Paralever	Paralever	
R 1100 GS		96								643-413-00	P	799,-	Paralever	Paralever	
HUSABERG															
FC 600 CC PDS		99>						642-444-01	799,-				Supermoto	Supermoto	
FC 600 CC PDS		99>						642-444-00	799,-				Cross	Cross	
FS 650 VBKHUA4	Husaberg FE	04>			640-710-00	429,-		642-710-00	799,-				ABE nur für Typ 642	GPO only for type 642	
HUSQVARNA															
410/ 610 TC/ TE	TE 410 / TE 610 E	96<	X					642-043-00	799,-						
410/ 610 TC/ TE		97>						642-044-00	799,-				Hydraul. Federvorsp. nicht möglich	Hydraulic preload adjustment not possible	
450 TC Supermoto	TC 450	06>	X					642-786-00	829,-				Inkl. Tieferlegung 30 mm	Incl. Lowering 30 mm	
SM 570 R (GH601A)	SM 570 R	02>	X		640-740-00	429,-		642-740-00	799,-				Supermoto	Supermoto	
HYOSUNG															
XRX 125		06>	X		630-818-00	429,-									
GT 650 S / R	KM4MP	05>	X		630-790-00	429,-	631-790-00	649,-					Höhenv. & Hydr. Federvorsp. In Kombi n.mgl.	Combination ride height & hydr. preload not possible	
KAWASAKI															
KX 60		99<			630-431-00	429,-									
KX 65	KX065 A	99-02								633-916-00	SP	629,-			
KX 65	KX065 B	02>								633-917-00	SP	629,-			
KX 80		98-99								642-913-00		799,-			
KX 85	KX085A	04>			640-741-00	429,-		642-741-00	799,-						
KMX 125	MX 125 A/ B	86-00	X		630-425-00	429,-									
KX 125 Cross		94>								642-641-00		799,-			
KDX 200		89			640-307-00	429,-		642-307-00	799,-						
KR - 1 S	KR 250 C 2	90>			640-310-00	429,-	641-310-00	649,-							
KDX 250										642-306-00		799,-			
KLR 250 R	KL 250 D	84-93	X		640-308-00	429,-									
KLX 250	LX 250 E2	93-98	X		640-309-00	429,-		642-309-00	799,-						
KLX 250	LX 250 B	81>	X	X	630-698-00	799,-									
ZX 250 R	EX250K	08>			630-883-00	429,-	631-883-00	649,-							
Zansus 250 Japan					640-330-00	429,-	641-330-00	649,-							
KX 250		99>								642-458-00		799,-			
KX 250 F	KX 250 N	04>								642-721-00		799,-			
Zephyr 400	ZR 400 C	91>	X	X	630-311-00	799,-				633-311-00	S	1199,-			
ZRX 400	ZRX 400 E	94>	X	X	630-312-00	799,-				632-312-00	999,-		633-312-00	S	1199,-
ZXR 400	ZX 400 L	91-99	X		630-196-00	429,-	631-196-00	649,-							
ER-5 Twister	ER 500 A/B	96-00	X	X	630-514-00	799,-				632-514-00	999,-		633-514-00	S	1199,-
ER 5	ER 500 AD	01>	X	X	630-661-00	799,-									

Wir produzieren individuell für Sie!
We produce individually!

Bitte geben Sie das Fahrergewicht, Soziusgewicht, Gepäck und Einsatzzweck an!
Please state your drivers' weight, pillion weight, luggage and operation!

WILBERS FEDERBEINE (WILBERS SHOCK ABSORBER)



MOTORRADFAHRWERKE (MOTORCYCLE SHOCK ABSORBER)

Zubehör			Extras		
Höhenverstellung pro Federbein	629-000-00	€ 99,-	Ride height adjustment per shock absorber	629-000-00	€ 99,-
Hydraulische Federvorspannung für 640/641/642/643 pro Federbein:	625-046-00	€ 199,-	Hydraulic preload adjustment for 640/641/642/643 per shock absorber:	625-046-00	€ 199,-
Hydraulische Federvorspannung für 630/631/632/633 pro Federbein:	625-036-00	€ 199,-	Hydraulic preload adjustment for 630/631/632/633 per shock absorber:	625-036-00	€ 199,-

Motorradmodell	Teilenummer	Jahr	X	X	630 / 640	€	631 / 641	€	632 / 642	€	633 / 643	P P/S Q Q/S PSD QS/PS	€	Deutsch		English	
														Höhenverstellung nicht möglich		Height adjustment not possible	
GPZ 500 S	EX 500 A/ D	87>	X		630-197-00	429,-											
KH 500 / 750	H1/H1F/H2	72>	X	X	630-323-00	799,-											
KLE 500	LE 500 A	90-01	X		640-052-00	429,-	641-052-00	649,-									
KLE 500 Police	LE 500 A	92>	X				641-052-01	649,-									
GPZ 550	ZX 550 A	83<			640-313-00	429,-											
GPZ 550	ZX 550 B	82	X		640-314-00	429,-											
Zephyr 550	ZR 550 B	92>	X	X	630-198-01	799,-			632-198-01	999,-	633-198-01	S	1199,-				
Z 550	KZ 550 B	83>	X		640-328-00	429,-											
GPX 600 R	ZX 600 C	88>	X		640-045-01	429,-	641-045-01	649,-									
GPZ 600 R	ZX 600 A	85>	X		640-045-00	429,-	641-045-00	649,-									
KLR 600/ E	KL 600 A/ B	83-93	X		630-224-00	429,-	631-224-00	649,-							Höhenverstellung nicht möglich	Height adjustment not possible	
ZX 6 R Ninja	ZX 600 F	95-97	X		640-056-00	429,-	641-056-00	649,-							Hydraulische Federvorspannung nicht mgl.	Hydraulic preload not possible	
ZX 6 R Ninja	ZX 600 G/H	98-99	X		640-213-00	429,-	641-213-00	649,-	642-213-00	799,-	643-213-00	P	799,-				
ZX 6 R	ZX 600 J	00-01	X		640-518-00	429,-	641-518-00	649,-			643-518-00	P	799,-				
ZX 6 R Ninja	ZX 636 A	02>	X		640-518-01	429,-					643-518-01	P	799,-				
ZX 6 RR / 636 Ninja	ZX 600 K / ZX 636 B	03>	X		640-646-00	429,-	641-646-00	649,-			643-646-00	QS	849,-				
ZX 6 R / 636 / ZX 6 RR	ZX 636 C / ZX 600 N	05>	X		640-745-00	429,-					643-745-00	QS	849,-				
ZX 6 R	ZX600P	07>	X		640-844-00	429,-					643-844-00	QS	849,-				
ZZR 600	ZX 600 E / ZX 600 E	90>	X		640-066-00	429,-	641-066-00	649,-									
ZZR 600	ZX 600 D	90>	X		640-826-00	429,-	641-826-00	649,-									
ER 6 n/ f	ER 650 AA	05>	X		640-789-00	429,-			642-789-00	799,-					Höhenverstellung nicht möglich	Height adjustment not possible	
KLR 650/ Tengai	KL 650 A/ B	87-94	X		640-053-00	429,-	641-053-00	649,-									
KLR 650	KL 650 C	95>	X		640-505-00	429,-	641-505-00	649,-									
KLX 650 C	KLX 650 C	92-96	X		640-054-00	429,-	641-054-00	649,-									
KLX 650 R	KLX 650 A	92-96	X		640-055-00	429,-			642-055-00	799,-							
W 650	EJ 650-C	99>	X	X	630-064-00	799,-					633-064-00	S	1199,-				
Versys 650 / ABS	LE650AB	06>	X		640-725-00	429,-	641-725-00	649,-							Höhenv. & Hydr. Federvorsp. In Kombi n.mgl.	Combination ride height & hydr. preload not possible	
GPX 750 R	ZX 750 F	87>	X		640-046-00	429,-	641-046-00	649,-									
GPZ 750	ZX 750 A	83	X		640-316-00	429,-									Länge + 5 mm mgl. / Höhenverst. nicht mgl.	Length + 5 mm possible / height adj. impossible	
GPZ 750 R	ZX 750 G	84-87	X		640-047-00	429,-	641-047-00	649,-									
GPZ 750 T	ZX 750 E	83>	X		640-132-00	429,-	641-132-00	649,-									
Zephyr 750	ZR 750 C	92>	X	X	630-198-00	799,-			632-198-00	999,-	633-198-00	S	1199,-				
ZR 7	ZR 750 F	98-02	X		640-494-00	429,-	641-494-00	649,-									
ZX 7 R Ninja	ZX 750 P	96>	X		640-057-02	429,-	641-057-02	649,-									
ZX 7 RR Ninja	ZX 750 N	96>	X		640-057-03	429,-	641-057-03	649,-			643-057-03	P	799,-				
ZX 7 RR Superbike	ZX 750 N/ P	96>	X								643-057-04	P	799,-	Werkshobel		OEM linkage	

Wir produzieren individuell für Sie!
We produce individually!

Bitte geben Sie das Fahrergewicht, Soziusgewicht, Gepäck und Einsatzzweck an!
Please state your drivers' weight, pillion weight, luggage and operation!

WILBERS FEDERBEINE (WILBERS SHOCK ABSORBER)



MOTORRADFAHRWERKE (MOTORCYCLE SHOCK ABSORBER)

Zubehör						Extras								
Höhenverstellung pro Federbein		629-000-00			€ 99,-	Ride height adjustment per shock absorber		629-000-00			€ 99,-			
Hydraulische Federvorspannung für 640/641/642/643 pro Federbein:		625-046-00			€ 199,-	Hydraulic preload adjustment for 640/641/642/643 per shock absorber:		625-046-00			€ 199,-			
Hydraulische Federvorspannung für 630/631/632/633 pro Federbein:		625-036-00			€ 199,-	Hydraulic preload adjustment for 630/631/632/633 per shock absorber:		625-036-00			€ 199,-			
					€		€		€		€			
				630 / 640		631 / 641		632 / 642		633 / 643		Deutsch	English	
ZX 7 RR Superbike	ZX 750 N/ P	96>	X							643-057-05	P	799,-	Kithebel	Kit linkage
ZXR 750	ZX 750 H	88-89	X	640-061-00	429,-	641-061-00	649,-							
ZXR 750	ZX 750 H	90	X	640-062-00	429,-	641-062-00	649,-							
ZXR 750	ZX 750 J/ L/ N	90-95	X	640-057-00	429,-	641-057-00	649,-							
ZXR 750 R	ZX 750 J/ L/ N	91-92	X	640-057-01	429,-	641-057-01	649,-							
Z 750 / Z 750 S	ZR 750 J / ZR 750 K	04-06	X	640-705-00	429,-	641-705-00	649,-			643-705-00	QS	849,-		
Z 750	ZR 750 L	07>	X	630-859-00	429,-					633-859-00	P	699,-		
VN 800/Classic/Drifter	VN 800 A	95>	X	640-317-00	429,-	641-317-00	649,-							
ZL 900	ZLT 00 A/ E	85>	X	X	630-555-01	799,-		632-555-01	999,-	633-555-01	S	1199,-		
GPZ 900 R	ZX 900 A	86<	X	640-047-01	429,-	641-047-01	649,-						10 mm Bohrung / Höhenverst. nicht mgl.	Drilling 10 mm / height adj. not possible
GPZ 900 R	ZX 900 A	86<	X	640-047-02	429,-	641-047-02	649,-						12 mm Bohrung / Höhenverst. nicht mgl.	Drilling 12 mm / height adj. not possible
GPZ 900 R	ZX 900 A	87>	X	640-048-00	429,-	641-048-00	649,-						Höhenverstellung nicht möglich	Height adjustment not possible
GPZ 900 R Japan	A 12	00>	X	640-626-00	429,-	641-626-00	649,-						Höhenv. & Hydr. Federvorsp. In Kombi n.mgl.	Combination ride height & hydr. preload not possible
ZX 9 R Ninja	ZX 900 B	94-95	X	640-057-04	429,-	641-057-04	649,-							
ZX 9 R Ninja	ZX 900 B	96-97	X	640-059-00	429,-	641-059-00	649,-							
ZX 9 R Ninja	ZX 900 C	98>	X	640-060-00	429,-			642-060-00	799,-	643-060-00	P	799,-		
ZX 9 R Ninja	ZX 900 E	00>	X	640-513-00	429,-	641-513-00	649,-			643-513-00	P	799,-		
ZX 9 R Ninja	ZX 900 E	02>	X	640-619-00	429,-	641-619-00	649,-			643-619-00	QS	849,-		
ZX 10	ZXT00B	88-91	X	640-200-00	429,-	641-200-00	649,-							
ZX 10 R	ZX T 00 C	04-05	X	640-708-00	429,-					643-708-00	PS	899,-		
ZX 10 R	ZX T 00 C	04-05		640-708-01	819,-					643-708-01	PS	1289,-	inkl. Höhenverstellung/ inkl. Hebelsystem	incl. height adjustment/ incl. linkage system
ZX 10 R	ZX T 00 D	06-07	X	640-802-00	429,-					643-802-00	QS/PS	999,-		
ZX 10 R	ZXT 00 E	08>		640-872-00	429,-					643-872-00	QS	849,-		
GPZ 1000 RX	ZX 00 A	86-89	X	640-050-00	429,-	641-050-00	649,-							
GTR 1000	ZGT 00 A	86>	X	640-319-00	429,-	641-319-00	649,-						Höhenverstellung nicht möglich	Height adjustment not possible
Z 1000 A1/ 2	Z 1 F	78>	X	X	630-199-00	799,-		632-199-00	999,-	633-199-00	S	1199,-		
Z 1000 MK II	KZT 00 A	79-80	X	X	630-199-04	799,-		632-199-04	999,-	633-199-04	S	1199,-		
Z 1000 J	KZT 00 J	81-83	X	X	630-199-03	799,-		632-199-03	999,-	633-199-03	S	1199,-		
Z 1000 LTD	KZT 00 J	81-83	X	X	630-199-01	799,-		632-199-01	999,-	633-199-01	S	1199,-		
Z 1000 R	KZT 00 J	82>	X	X	630-199-02	799,-		632-199-02	999,-	633-199-02	S	1199,-		
Z 1000	ZRT00A	03-06	X	640-665-00	429,-	641-665-00	649,-			643-665-00	QS	849,-		
Z 1000	ZRT 00 B / C	07>	X	640-861-00	429,-					643-861-00	P	799,-		
ZL 1000	ZLT00A/ E	85>	X	X	630-555-00	799,-				633-555-00	S	1199,-		
GPZ 1100	ZX 100 A1	83>	X	640-201-00	429,-	641-201-00	649,-							
GPZ 1100	ZX 100 A2/ 3	84>	X	640-320-00	429,-	641-320-00	649,-							
GPZ 1100	ZXT 10 E	95-99	X	640-051-00	429,-	641-051-00	649,-							

Wir produzieren individuell für Sie!
We produce individually!

Bitte geben Sie das Fahrergewicht, Soziusgewicht, Gepäck und Einsatzzweck an!
Please state your drivers' weight, pillion weight, luggage and operation!

WILBERS FEDERBEINE (WILBERS SHOCK ABSORBER)



MOTORRADFAHRWERKE (MOTORCYCLE SHOCK ABSORBER)

Zubehör			Extras		
Höhenverstellung pro Federbein	629-000-00	€ 99,-	Ride height adjustment per shock absorber	629-000-00	€ 99,-
Hydraulische Federvorspannung für 640/641/642/643 pro Federbein:	625-046-00	€ 199,-	Hydraulic preload adjustment for 640/641/642/643 per shock absorber:	625-046-00	€ 199,-
Hydraulische Federvorspannung für 630/631/632/633 pro Federbein:	625-036-00	€ 199,-	Hydraulic preload adjustment for 630/631/632/633 per shock absorber:	625-036-00	€ 199,-

Motorradmodell	Zusatzteil	Code	X	X	Preis	Preis	Preis	Preis	P P/S Q Q/S PSD QS/PS	Deutsch		English		
										630 / 640	631 / 641	632 / 642	633 / 643	
ST 1100	Z 1000 E	81>	X	X	630-491-00	799,-								
Zephyr 1100	ZRT 10 A	92>	X	X	630-321-00	799,-								
ZRX 1100	ZRT 10 C	97-00	X	X	630-218-00	799,-								
ZZR 1100	ZXT 10 C	90-92	X		640-068-00	429,-	641-068-00	649,-						
ZZR 1100	ZXT 10 D	93-96	X		640-069-00	429,-	641-069-00	649,-						
ZZR 1200	ZXT 20 C	02>	X		640-635-00	429,-	641-635-00	649,-						
ZRX 1200	ZRT 20 A	01>	X	X	630-218-01	799,-				632-218-01	999,-	633-218-01	S 1199,-	Ausgleichsbehälter nach unten Compression tank pointing down
ZX 12 R	ZXT 20 A	00>	X		640-540-00	528,-	641-540-00	748,-				643-540-00	P 898,-	Inklusive Höhenverstellung Height adjustment included
ZX 12 R	ZXT 20 AB	04>	X		640-757-00	528,-						643-757-00	P 898,-	Inklusive Höhenverstellung Height adjustment included
Z 1300	KZT 30 A	79-90	X	X	630-322-00	799,-				632-322-00	999,-	633-322-00	S 1199,-	
GTR 1400	ZGT 40 A	07>	X		640-865-00	429,-	641-865-00	649,-						
ZZR 1400	ZXT 40 A	06>			640-862-00	429,-	641-862-00	649,-						
VN 1500	VNT 50 A/ D/ H / N	89>	X	X	630-448-00	799,-						633-448-00	S 1199,-	
VN 1500 Drifter	VNT 50 J	00>	X	X	630-497-00	799,-						633-497-00	S 1199,-	
VN 2000	VNW 00 A	04>	X		640-755-00	429,-								Hydraulische Federvorspannung nicht mgl. Hydraulic preload not possible
KTM														
SX 125 PDS		98>								642-434-06	799,-			
SX 250 PDS		94>								642-434-03	799,-			
SX 250 PDS	250 SX	98>								642-434-02	799,-			
LC 4		95<			640-434-00	429,-				642-434-00	799,-			
LC 4		96>			640-434-01	429,-				642-434-01	799,-			
LC 4-600		90<			640-434-02	429,-								
LC 4		95>			640-434-03	429,-								Länge 410 mm Length 410 mm
LC 4 Supermoto Replica		02>			640-434-08	429,-	641-434-08	649,-		642-434-08	799,-			
380 SX PDS		98								642-434-05	799,-			
400 EXC	KTM 4T-EXC	00>	X							642-434-04	799,-			
HPS 450 Supermoto		05>								642-434-12	799,-			
Duke II Supermoto	KTM DK II	96-99	X							642-434-11	799,-			
KTM 990 SUPERDUKE	KTM LC 8 EFI	96<	X							642-434-09	799,-			
Rotax Supermoto		alle								642-434-10	799,-			
950 Adventure / 990 Adventure EFI	KTM LC 8	03>	X		640-690-00	429,-				642-690-00	799,-			
990 Superduke	LC 8	05>	X		640-779-00	429,-				642-779-00	799,-			Hydraulische Federvorspannung nicht mgl. Hydraulic preload not possible
950 Super Enduro		06>												Auf Anfrage On inquiry
990 Superenduro EFI	KTM LC 8 SE	06>	X		640-864-00	429,-				642-864-00	799,-			
1190	RC8	08>			630-923-00	429,-				633-923-00	S 699,-			

Wir produzieren individuell für Sie!
We produce individually!

Bitte geben Sie das Fahrergewicht, Soziusgewicht, Gepäck und Einsatzzweck an!
Please state your drivers' weight, pillion weight, luggage and operation!

WILBERS FEDERBEINE (WILBERS SHOCK ABSORBER)



MOTORRADFAHRWERKE (MOTORCYCLE SHOCK ABSORBER)

Zubehör			Extras		
Höhenverstellung pro Federbein	629-000-00	€ 99,-	Ride height adjustment per shock absorber	629-000-00	€ 99,-
Hydraulische Federvorspannung für 640/641/642/643 pro Federbein:	625-046-00	€ 199,-	Hydraulic preload adjustment for 640/641/642/643 per shock absorber:	625-046-00	€ 199,-
Hydraulische Federvorspannung für 630/631/632/633 pro Federbein:	625-036-00	€ 199,-	Hydraulic preload adjustment for 630/631/632/633 per shock absorber:	625-036-00	€ 199,-

				630 / 640		631 / 641		632 / 642		633 / 643		P P/S Q Q/S PSD QS/PS		Deutsch		English							
LAVERDA																							
650 Sport	650 Sport	92>	X		640-325-03	429,-	641-325-03	649,-															
650 Sport	650 Sport	91>	X		640-325-05	429,-	641-325-05	649,-															
650 / 750 S + Formula		91>	X		641-325-00	429,-	641-325-00	649,-															
SFC 750	750	alle	X	X	630-325-01	799,-																	
1000/1200	1000/1200	79-81	X	X	630-325-00	799,-			632-325-00	999,-		633-325-00	S	1199,-									
SF 1	750	73>	X	X	630-325-02	799,-																	
1200	1200	81<	X	X	630-325-04	799,-			632-325-04	999,-		633-325-04	S	1199,-									
MARTIN																							
Cantilever					640-327-00	429,-	641-327-00	649,-													Länge 271 mm	Length 271 mm	
Cantilever					640-327-01	429,-	641-327-01	649,-													Länge 281 mm	Length 281 mm	
MK 60		90>			640-327-02	429,-	641-327-02	649,-													Vorne	Front	
MK 60		90>			640-327-03	429,-	641-327-03	649,-													Hinten	Rear	
Uniflex					640-327-04	429,-	641-327-04	649,-													Länge 266 mm	Length 266 mm	
Uniflex					640-327-05	429,-															Länge 266 mm	Length 266 mm	
Brune BMW K 1					630-482-00	429,-			632-482-00	649,-		633-482-00	S	699,-									
MOKO																							
Länge 310mm					640-438-00	429,-	641-438-00	649,-															
Cantilever Streetfighter									642-407-00	799,-											Länge 329 mm	Length 329 mm	
MOTO GUZZI																							
Breva V 750 ie	LL 000	03	X	X	630-684-00	799,-																	
750 S3	VK 2	75>	X	X	630-774-00	799,-			632-774-00	999,-		633-774-00	S	1199,-									
850 T 1-3	VC/VD	83>	X	X	630-333-00	799,-			632-333-00	999,-		633-333-00	S	1199,-									
V 850/ T/ T3/ T 4	VC/VD		X	X	630-334-03	799,-																	
MK 3 A				X	630-334-02	799,-																	
California	EVO/ KD	98>	X	X	630-648-00	799,-																	
California III	VW	87-94	X	X	630-334-00	799,-			632-334-00	999,-		633-334-00	S	1199,-									
California Jackal/ Stone/Titanium	KD	01>	X	X	630-591-00	799,-			632-591-00	999,-		633-591-00	S	1199,-									
California 1100	KC/KD	94>	X	X	630-496-00	799,-			632-496-00	999,-		633-496-00	S	1199,-									
1000	KA	96<	X		640-220-00	429,-	641-220-00	649,-															
Daytona 1000		97>	X		640-519-02	429,-	641-519-02	649,-													Höhenverstellung nicht möglich	Height adjustment not possible	
EV-Touring / California	KD	03>	X	X	630-681-00	799,-						633-681-00	S	1199,-									
Le Mans 1/2, 850 T 3/4, 1000 SP	VE,VF,VV,VD/-SP		X	X	630-337-00	799,-			632-337-00	999,-		633-337-00	S	1199,-		Länge 338 mm					Length 338 mm		
Le Mans 3/4/ 850 T5, 1000 S, Mille GT	VR,VH,VV	81>	X	X	630-335-00	799,-			632-335-00	999,-		633-335-00	S	1199,-									
L-M 3-4		81>	X	X	630-337-09	799,-						633-337-09	1199,-			Länge max. 341 mm / DÄS Sondermodell					Length max. 341 mm / DÄS special model		
L-M 3-4		81>	X	X	630-337-08	799,-											Länge 361 mm / DÄS Sondermodell					Length 361 mm / DÄS special model	
V 10 Centauro		96>			640-519-03	429,-	641-519-03	649,-															

Wir produzieren individuell für Sie!
We produce individually!

Bitte geben Sie das Fahrergewicht, Soziusgewicht, Gepäck und Einsatzzweck an!
Please state your drivers' weight, pillion weight, luggage and operation!

WILBERS FEDERBEINE (WILBERS SHOCK ABSORBER)



MOTORRADFAHRWERKE (MOTORCYCLE SHOCK ABSORBER)

Zubehör			Extras		
Höhenverstellung pro Federbein	629-000-00	€ 99,-	Ride height adjustment per shock absorber	629-000-00	€ 99,-
Hydraulische Federvorspannung für 640/641/642/643 pro Federbein:	625-046-00	€ 199,-	Hydraulic preload adjustment for 640/641/642/643 per shock absorber:	625-046-00	€ 199,-
Hydraulische Federvorspannung für 630/631/632/633 pro Federbein:	625-036-00	€ 199,-	Hydraulic preload adjustment for 630/631/632/633 per shock absorber:	625-036-00	€ 199,-

Motorradmodell	Teilenummer	92>	X	X	630 / 640	799,-	631 / 641	649,-	632 / 642	649,-	633 / 643	P P/S Q Q/S PSD QS/PS	€	Deutsches		Englisch	
														Alt / Höhenverst. nicht mgl.	Old / height adj. not possible	Höhenverstellung nicht möglich	Height adjustment not possible
V 1000 Convert /Spada	VG		X	X	630-334-05	799,-											
Quota 1000	KB	92>	X		640-483-00	429,-	641-483-00	649,-								Alt / Höhenverst. nicht mgl.	Old / height adj. not possible
Quota 1100 ES	KM	98>	X		640-478-00	429,-	641-478-00	649,-									
Sport 1100	KE/KF	94-95	X		640-338-00	429,-	641-338-00	649,-									
V 11 Sport	KR	98>	X		640-519-00	429,-	641-519-00	649,-								Höhenverstellung nicht möglich	Height adjustment not possible
Le Mans, Tenni		02>			640-519-01	429,-	641-519-01	649,-								Höhenverstellung nicht möglich	Height adjustment not possible
V 1100 Sport		96>			640-340-00	429,-	641-340-00	649,-									
Griso 1100	LS	05>	X		640-828-00	429,-					643-828-00	QS	899,-		Höhenv. & Hydr. Federvorsp. In Kombi n.mgl.	Combination ride height & hydr. preload not possible	
Norge	PH01	06>	X		640-733-00	429,-									Höhenverstellung nicht möglich	Height adjustment not possible	
Breva 1100	PA00	04>			640-866-00	429,-	641-866-00	649,-							Höhenverstellung nicht möglich	Height adjustment not possible	
MOTO MORINI																	
350 Canguro					640-480-00	429,-	641-480-00	649,-									
500 Camel					640-480-01	429,-											
175 Tresette	175	52>	X	X	630-480-00	799,-											
Corsaro 1200	ZLM01	05>			630-813-00	429,-									Höhenverstellung nicht möglich	Height adjustment not possible	
MZ																	
Baghira Enduro-Supermoto	MuZ 660 E	97>	X		640-457-00	429,-			642-457-00	799,-							
SM 125	MZ 125	00>	X		630-603-00	429,-	631-603-00	649,-								Nur für Fahrer bis 50kg und Solobetrieb!	Suitable for solo riders with 50kg or less!
SOS EM-Racing		97									643-146-00	Q	799,-				
250 Enduro		89>			640-341-00	429,-			642-341-00	799,-							
Mastiff	MuZ 660 E	97>	X		640-499-00	429,-			642-499-00	799,-							
Skorpion 660	TE / SE / SEK	94>	X		640-342-00	528,-	641-342-00	748,-								Inklusive Höhenverstellung	Height adjustment included
Skorpion Replica	TE / SE / SEK	95>	X		640-342-02	528,-	641-342-02	748,-								Inklusive Höhenverstellung	Height adjustment included
Skorpion 660 Tour/Sport	TE / SE / SEK	95>	X		640-342-01	528,-	641-342-01	748,-								Inklusive Höhenverstellung	Height adjustment included
1000 SF	SNZ105	05>	X		640-761-00	429,-	641-761-00	649,-									
MV-AGUSTA																	
F 4 750 S / F 4 1000 / Brutale	F4 / F5	99>	X		640-006-00	429,-	641-006-00	649,-			643-006-00	QMV	999,-				
750 S Amerika	750 S	78	X	X	630-609-00	799,-											
NORTON																	
F 1 - P 55		90			640-344-00	429,-			642-344-00	799,-							
Rotary Race		89			640-345-00	429,-	641-345-00	649,-									
Norton / Triumph - Motor	Triton	50>	X	X	630-645-00	799,-											
SACHS																	
RC 505 / Mad ASS	649	04>	X		630-702-00	429,-											
XTC 125	677	00>	X		630-588-00	429,-											
Roadster 800 V2, B 805	835	00>	X	X	630-706-00	799,-											

Wir produzieren individuell für Sie!
We produce individually!

Bitte geben Sie das Fahrergewicht, Soziusgewicht, Gepäck und Einsatzzweck an!
Please state your drivers' weight, pillion weight, luggage and operation!

WILBERS FEDERBEINE (WILBERS SHOCK ABSORBER)



MOTORRADFAHRWERKE (MOTORCYCLE SHOCK ABSORBER)

Zubehör			Extras		
Höhenverstellung pro Federbein	629-000-00	€ 99,-	Ride height adjustment per shock absorber	629-000-00	€ 99,-
Hydraulische Federvorspannung für 640/641/642/643 pro Federbein:	625-046-00	€ 199,-	Hydraulic preload adjustment for 640/641/642/643 per shock absorber:	625-046-00	€ 199,-
Hydraulische Federvorspannung für 630/631/632/633 pro Federbein:	625-036-00	€ 199,-	Hydraulic preload adjustment for 630/631/632/633 per shock absorber:	625-036-00	€ 199,-

				630 / 640		€		631 / 641		€		632 / 642		€		633 / 643		P P/S Q Q/S PSD QS/PS		€		Deutsch		English	
SHERCO		Trial 3.2 / 4 Stroke / 2 Stroke		08>				630-895-00	429,-													Höhenverst. u. Hydr. Federversp. n. mgl.	Lenght adj. and Hydr. Preload not possible		
SUZUKI		125 Burgmann (WVBP)		BP	00>	X		630-647-00	429,-																
	RG 125	NF 13 A	95>					630-346-00	429,-	631-346-00	649,-														
	RM 125		79			X		630-920-00	799,-													Länge 415 mm	Length 415 mm		
	DR 250 S	SJ 42 A	83-89	X				640-347-00	429,-	641-347-00	649,-														
	RG 250 W	GJ 21 A	84>	X				640-205-00	429,-	641-205-00	649,-														
	RGV 250	VJ 21 A	89-90	X				630-089-01	429,-	631-089-01	649,-														
	RGV 250	VJ 22 B/ VJ 21 A/ B	89-96	X				630-089-00	429,-	631-089-00	649,-														
	TS 250 X	SJ 11 B	85-90					640-348-00	429,-																
	250 TS Racing	TS 250	68-69	X	X			630-634-00	799,-																
	DR 350 N / S	DK 41 A	89>	X				640-070-00	429,-	641-070-00	649,-														
	DR 350 S	SK 42 B	90>	X				640-563-00	429,-	641-563-00	649,-														
	AN 400 Burgmann	WVAU	99>	X				640-643-00	429,-																
	DR 400 S	DR 400	80>	X	X			630-541-00	799,-																
	DR-Z 400 SY	BE, BC	00>	X				640-562-00	429,-	642-562-00	799,-														
	DR-Z 400 S Wettbewerb	WVBF	00>					640-562-01	429,-	642-562-01	799,-														
	DR-Z 400 SM	1 B 8	05>	X				640-772-00	429,-	642-772-00	799,-														
	GSF 400	GK 75 B	89-95	X				630-349-00	429,-	631-349-00	649,-														
	GSX 400 Impulse	GK 79 A	86-88	X				630-350-00	429,-																
	GSX 400 Impulse	GK 79 A	94>	X	X			630-351-00	799,-	632-351-00	999,-	633-351-00	S	1199,-											
	GSXR 400	GK 76 A	93	X								643-498-00	Q	799,-											
	GSXR 400	GK 76 A		X				640-455-00	429,-	641-455-00	649,-														
	RMZ 450	RL41C	05>	X				640-752-00	429,-	642-752-00	799,-										Supermoto	Supermoto			
	RMZ 450	RL41C	05>	X				640-752-01	429,-	642-752-01	849,-										Cross	Cross			
	RMZ 450	RL 41 C	07>	X						642-838-00	849,-														
	GS 500 E	GM 51 B/A/BK	89>	X				630-143-00	429,-	631-143-00	649,-											Höhenverstellung nicht möglich	Height adjustment not possible		
	RG 500 Gamma	HM 31 A	85-89	X				640-090-00	429,-	641-090-00	649,-														
	RG 500 Sport	HM 31 A	70>	X	X			630-564-00	799,-			633-564-00	S	1199,-											
	RM 500 Cross		84-85							641-919-00	649,-														
	GSX 550 EF/ ES	GN 71 D	83-88	X				640-144-00	429,-																
	DR 600/ S/R	SN 41 A	85-89	X				640-141-00	429,-	641-141-00	649,-														
	GSF 600 Bandit	GN 77 B	95-99	X				640-091-00	429,-	641-091-00	649,-														
	GSF 600 Bandit	WV A 8	00>	X				640-760-00	429,-	641-760-00	649,-														
	GSX 600 F/ Katana	GN 72 B	88>	X				640-145-00	429,-	641-145-00	649,-											Höhenverstellung nicht möglich	Height adjustment not possible		
	GSX 600 F	AJ	98>	X				640-140-00	429,-	641-140-00	649,-											Höhenverstellung nicht möglich	Height adjustment not possible		

Wir produzieren individuell für Sie!
We produce individually!

Bitte geben Sie das Fahrergewicht, Soziusgewicht, Gepäck und Einsatzzweck an!
Please state your drivers' weight, pillion weight, luggage and operation!

WILBERS FEDERBEINE (WILBERS SHOCK ABSORBER)



MOTORRADFAHRWERKE (MOTORCYCLE SHOCK ABSORBER)

Zubehör			Extras		
Höhenverstellung pro Federbein	629-000-00	€ 99,-	Ride height adjustment per shock absorber	629-000-00	€ 99,-
Hydraulische Federvorspannung für 640/641/642/643 pro Federbein:	625-046-00	€ 199,-	Hydraulic preload adjustment for 640/641/642/643 per shock absorber:	625-046-00	€ 199,-
Hydraulische Federvorspannung für 630/631/632/633 pro Federbein:	625-036-00	€ 199,-	Hydraulic preload adjustment for 630/631/632/633 per shock absorber:	625-036-00	€ 199,-

Motorrad	Key	2 April	Person	630 / 640	€	631 / 641	€	632 / 642	€	633 / 643	P P/S Q Q/S PSD QS/PS	€	Deutsch		English	
													€		€	
GSXR 600 Straße	AD	97-00	X	640-088-00	429,-	641-088-00	649,-			643-088-00	P	799,-				
GSXR 600 Sport	AD	97-00	X							643-088-00	P	799,-				
GSXR 600	WVBG	01-03	X	640-528-01	429,-					643-528-01	Q	799,-				
GSXR 600	WVB2	04>	X	640-712-00	429,-					643-712-00	QS	849,-				
GSXR 600	WVCE 11	06>	X	640-800-00	429,-					643-800-00	QS	849,-				
GSXR 600	WVB9	06>	X	640-794-00	429,-			642-794-00	799,-							
VS 600 Intruder	VR 51 B / VS 52 B	87>	X	X	630-574-00	799,-										
RF 600 R Straße	GN 76 B	93>	X	630-149-00	429,-	631-149-00	649,-									
AN 650 Burgmann	WV BU	02>	X	X	630-676-00	799,-										
DR 650 R/ RS	SP 41/ 42 B	90-91	X	640-072-00	429,-	641-072-00	649,-									
DR 650 RSE	SP 43 B	91-96	X	640-072-01	429,-	641-072-01	649,-									
DR 650 R/ RE/ SE	SP 44/ 45 B	92-95	X	640-072-02	429,-	641-072-02	649,-									
DR 650 SE	SP 46 B	96>	X	640-073-00	429,-	641-073-00	649,-	642-073-00	799,-							
GR 650 X	GP 51 A	83>	X	640-352-00	429,-											
GSF 650	WVB5	05>	X	640-760-01	429,-	641-760-01	649,-									
SV 650 /S	AV	99-02	X	640-485-00	429,-	641-485-00	649,-									
SV 650 /S	WVBY	03>	X	640-671-01	429,-	641-671-01	649,-									
DL 650 K, V-Strom	WVB1	04>	X	640-254-00	429,-	641-254-00	649,-									
DL 650 K V-Strom	WVB1	07>		640-410-00	429,-	641-410-00	649,-							Höhenv. & Hydr. Federvorsp. in Kombi n.mgl.	Combination ride height & hydr. preload not possible	
LS 650 Savage	NP 41 B	86>	X	X	630-470-00	799,-		632-470-00	999,-	633-470-00	S	1199,-				
XF 650 / U / Freewind	AC	97>	X	640-074-00	429,-	641-074-00	649,-									
VS 700 Intruder	VR 51 B / VS 52 B	87-91	X	X	630-574-01	799,-										
VS 750	VR 51 B / VS 52 B	87-91	X	X	630-574-02	799,-										
DR 750	SR 41 B	89-90	X	640-075-00	429,-	641-075-00	649,-									
GSX 750 EF/ ES	GR 72 A	83-88	X	640-148-00	429,-											
GSX 750 F	GR 78 A	91>	X	640-077-00	429,-	641-077-00	649,-									
GSX 750 F	AK	98>	X	640-140-01	429,-	641-140-01	649,-							Höhenverstellung nicht möglich	Height adjustment not possible	
GSX 750 Katana	GR71A	79>	X	X	630-357-02	799,-		632-357-02	999,-	633-357-02	S	1199,-		Höhenverstellung nicht möglich	Height adjustment not possible	
GSX 750	AE	98>	X	X	630-416-00	799,-		632-416-00	999,-	633-416-00	S	1199,-				
GSXR 750	GR 75 A	85-87	X	640-080-00	429,-	641-080-00	649,-									
GSXR 750	GR 75 A	85-88		630-080-00	429,-									Schwinge u. Umlenkung von GSXR 1100 91	Swing-arm and linkage of GSXR 1100 91	
GSXR 750 limited	RG Edition	85>		640-080-01	429,-	641-080-01	649,-									
GSXR 750	GR 77 B	88-89	X	640-081-00	429,-	641-081-00	649,-									
GSXR 750 R	GR 79 B	89	X	640-147-00	429,-	641-147-00	649,-									
GSXR 750	GR 7 AB/ BB	89-92	X	640-082-00	429,-	641-082-00	649,-									
GSXR 750 W	GR 7 BB	93-95	X	640-082-01	429,-	641-082-01	649,-									
GSXR 750 T	GR 7 DB	96>	X	640-084-00	429,-	641-084-00	649,-			643-084-00	Q	799,-				

Wir produzieren individuell für Sie!
We produce individually!

Bitte geben Sie das Fahrergewicht, Soziusgewicht, Gepäck und Einsatzzweck an!
Please state your drivers' weight, pillion weight, luggage and operation!

WILBERS FEDERBEINE (WILBERS SHOCK ABSORBER)



MOTORRADFAHRWERKE (MOTORCYCLE SHOCK ABSORBER)

Zubehör			Extras		
Höhenverstellung pro Federbein	629-000-00	€ 99,-	Ride height adjustment per shock absorber	629-000-00	€ 99,-
Hydraulische Federvorspannung für 640/641/642/643 pro Federbein:	625-046-00	€ 199,-	Hydraulic preload adjustment for 640/641/642/643 per shock absorber:	625-046-00	€ 199,-
Hydraulische Federvorspannung für 630/631/632/633 pro Federbein:	625-036-00	€ 199,-	Hydraulic preload adjustment for 630/631/632/633 per shock absorber:	625-036-00	€ 199,-

Motorradmodell	Teilenummer	Jahr	X	X	€	€	€	€	P P/S Q Q/S PSD QS/PS	€	Deutsch		English		
											630 / 640		631 / 641		632 / 642
GSXR 750 Y	WVBD	00>	X		640-528-00	429,-			643-528-00	Q	799,-				
GSXR 750	WVB3	04>	X		640-712-01	429,-			643-712-01	QS	849,-				
GSXR 750	WVCF11	06>	X		640-800-01	429,-			643-800-01	QS	849,-				
VL 800 Volusia	WVBM	01>	X		640-430-00	429,-	641-430-00	649,-							
DR 800 S/SU	SR 42/ 43 B	89-99	X		640-075-01	429,-	641-075-01	649,-							
VS 800	VS 52 B	87>	X	X	630-574-03	799,-									
VX 800	VS 51 B	91>	X	X	630-771-00	799,-									
VZ 800	AF 11	97>	X	X	630-723-00	799,-									
GS 850 G/ GL/ GN/ EN/ GT/ GX	GS 850/ GS 72 A	80>	X	X	630-354-00	799,-			632-354-00	999,-	633-354-00	S	1199,-		
RF 900 R	GT 73 B	94-99	X		630-149-01	429,-	631-149-01	649,-							
RF 900 RS 2	GT 73 B	95-99	X		630-149-02	429,-	631-149-02	649,-							
DL 1000 V-Strom	WVBS	02>	X		640-329-00	429,-	641-329-00	649,-							
GS 1000 E/ S	GS 1000	78>	X	X	630-355-00	799,-									
GS 1000 G/LT7 GLT	GS 100 G/ GU 73A	81>	X	X	630-354-01	799,-			632-354-01	999,-	633-354-01	S	1199,-		
TL 1000 R	AM	98-99	X		640-439-00	599,-	641-439-00	799,-					Höhenverst. & Hydr. Federversp. nicht mgl.	Ride height adj. & hydr. preload not possible	
TL 1000 S Spez. Umbaukit "Wilbers"	AG	97-00	X		640-426-00	599,-	641-426-00	799,-					Höhenverst. & Hydr. Federversp. nicht mgl.	Ride height adj. & hydr. preload not possible	
GSXR 1000	WVBL/BZ	01-04	X		640-571-00	429,-			643-571-00	Q	799,-		Höhenverst. nicht notwendig, bereits im Rahmen	Height adj. not required, already in the frame	
GSXR 1000 Race	WVB6	05>	X		640-758-00	429,-			643-571-01	QS	849,-		Höhenverst. nicht notwendig, bereits im Rahmen	Height adj. not required, already in the frame	
GSXR 1000 Road	WVB6	05>	X		640-758-01	429,-			643-758-00	QS	849,-		Höhenverst. nicht notwendig, bereits im Rahmen	Height adj. not required, already in the frame	
GSXR 1000	WVCL	07>	X		640-841-00	429,-			643-758-01	QS	849,-		Gleich mit Bj. 08	Same as year 08	
SV 1000 S	WVBX	03>	X		640-671-02	429,-	641-671-02	649,-	643-841-00	QS	849,-				
SV 1000 N	WVBX	03>	X		640-671-00	429,-			643-671-02	Q	799,-				
GSX 1100 EFE/ ESE	GV 71 C	84-87	X		640-150-00	429,-	641-150-00	649,-	643-671-00	Q	799,-		Höhenv. & Hydr. Federversp. In Kombi n.mgl.	Combination ride height + hydr. preload not possible	
GSX 1100 F	GV 72 C	88>	X		640-078-00	429,-	641-078-00	649,-							
GSX 1100 G	GV 74 A	91>	X		640-079-00	429,-	641-079-00	649,-					Höhenverstellung nicht möglich	Height adjustment not possible	
GSX 1100 L	GS 110 XS	79-85	X	X	630-357-00	799,-			632-357-00	999,-	633-357-00	S	1199,-	Höhenverstellung nicht möglich	Height adjustment not possible
GSX 1100 Katana	GS 1100 X	80-85	X	X	630-357-01	799,-			632-357-01	999,-	633-357-00	S	1199,-	Höhenverstellung nicht möglich	Height adjustment not possible
GSX 1100 S Katana Mono					640-463-00	429,-	641-463-00	649,-							
GSXR 1100	GU 74 C	86-88	X		640-085-00	429,-	641-085-00	649,-							
GSXR 1100	GV 73 B	89>	X		640-082-02	429,-	641-082-02	649,-							
GSXR 1100	GV 73 C	89-92	X		640-082-03	429,-	641-082-03	649,-							
GSXR 1100 W	GU 75 C	93-98	X		640-082-04	429,-	641-082-04	649,-							
GSF 1200 Bandit	GV 75 A	96-00	X		640-092-00	429,-	641-092-00	649,-					Höhenv. & Hydr. Federversp. In Kombi n.mgl.	Combination ride height & hydr. preload not possible	
GSF 1200 Bandit	WV A 9	01-05	X		640-560-00	429,-	641-560-01	649,-					Höhenv. & Hydr. Federversp. In Kombi n.mgl.	Combination ride height & hydr. preload not possible	

Wir produzieren individuell für Sie!
We produce individually!

Bitte geben Sie das Fahrergewicht, Soziusgewicht, Gepäck und Einsatzzweck an!
Please state your drivers' weight, pillion weight, luggage and operation!

WILBERS FEDERBEINE (WILBERS SHOCK ABSORBER)



MOTORRADFAHRWERKE (MOTORCYCLE SHOCK ABSORBER)

Zubehör			Extras		
Höhenverstellung pro Federbein	629-000-00	€ 99,-	Ride height adjustment per shock absorber	629-000-00	€ 99,-
Hydraulische Federvorspannung für 640/641/642/643 pro Federbein:	625-046-00	€ 199,-	Hydraulic preload adjustment for 640/641/642/643 per shock absorber:	625-046-00	€ 199,-
Hydraulische Federvorspannung für 630/631/632/633 pro Federbein:	625-036-00	€ 199,-	Hydraulic preload adjustment for 630/631/632/633 per shock absorber:	625-036-00	€ 199,-

Motorradmodell	WV-Code	Jahr	X	X	630 / 640	€	631 / 641	€	632 / 642	€	633 / 643		P P/S Q Q/S PSD QS/PS		€	i		
											Deutsch	English						
GSF 1200 Bandit	WVCB	06	X		640-849-00	429,-	641-849-00	649,-										
GSF 1250 Bandit	WVCH	07>	X		640-850-00	429,-	641-850-00	649,-										
GSX 1200	WV A 3	99-00	X	X	630-503-00	799,-			632-503-00	999,-		633-503-00	S	1199,-				
GSX 1300 R Hayabusa	WV A 1	99-07	X		640-487-00	429,-						643-487-00	Q	799,-				
GSX 1300 R Hayabusa		08>			640-888-00	429,-						643-888-00	Q	799,-				
VS 1400	VX 51 L	87>	X	X	630-549-00	799,-			632-549-00	999,-		633-549-00	S	1199,-				
VS 1400	VX 51 L	87>	X	X	630-549-01	799,-			632-549-01	999,-		633-549-01	S	1199,-			FW Tieferlegung 30 mm	Lowering 30 mm
GSX 1400	WVBN	01>	X	X	630-601-00	799,-						633-601-00	S	1199,-			Std = Länge + 3 mm / Höhenverst. nicht mgl.	Standard=length + 3 mm / height adj. impossible
VL 1500 LC Intruder	AL	98>	X		640-607-00	429,-	641-607-00	649,-										
VZ 1600	VNT 60B	04>	X	X	630-744-00	799,-						633-744-00	S	1199,-			Tieferlegung max. 20 mm	Lowering max. 20 mm
M 1800 R Intruder, VZR 1800 K6; -7	WVCA	06>	X		640-820-00	429,-											Höhenverstellung nicht möglich	height adj. not possible
B-King	CR 11	07>			640-868-00	429,-						643-868-00	QS	849,-				
TRIUMPH																		
TT 600	806 AD	00>	X		640-530-00	429,-	641-530-00	649,-										
Daytona 600	806 LW	03>	X		640-677-00	429,-	641-677-00	649,-										
Bonneville 650	T 120/ 140	63>	X	X	630-308-00	799,-												
Daytona 675	D 67 LC	06>	X		640-827-00	429,-						643-827-00	QS	849,-				
Street Triple 675	MD406	07>	X		640-858-00	429,-	641-858-00	649,-				643-858-00	QS	849,-			Höhenv. & Hydr. Federversp. In Kombi n.mgl.	Combination ride height & Hydr. preload not possible
Trident 750	T 300/ C	92>	X		640-833-00	429,-	641-833-00	649,-										
Tiger 885 i	T 709	99-00	X		640-520-00	429,-	641-520-00	649,-										
Bonneville	908 MD	00>	X	X	630-263-00	799,-			632-263-00	999,-		633-263-00	S	1199,-				
Daytona 900 / Trident 750 / Sprint 900	T300D/ T 300/ T 300 A	91>	X		640-095-00	429,-	641-095-00	649,-										
Sprint 900	T 300 A	92>	X		640-833-01	429,-	641-833-01	649,-										
Thunderbird Classic/Legend 900	T 309 RT	95>	X		640-094-00	429,-	641-094-00	649,-										
Thunderbird Sport	T 309 RT	98>	X		640-652-00	429,-	641-652-00	649,-										
Thunderbird Sport	309 RD	03>	X		640-167-00	429,-	641-167-00	649,-										
Tiger 900	T 400	93>	X		640-093-00	429,-	641-093-00	649,-									Vergaser / Höhenverst. nicht mgl.	Carburetor /no height adj. possible
Trident 900	T 300/ C	92>			640-833-02	429,-	641-833-02	649,-										
Trophy 900	T 300/ E	92>	X		640-095-02	429,-	641-095-02	649,-										
Thruxton 900	986 ME	04>	X	X	630-734-00	799,-			632-734-00	999,-		633-734-00		1199,-				
Adventurer	T 309 RT	97>	X		640-154-00	429,-	641-154-00	649,-										
Speed Triple / Trident 900	T 300 B/ 750C / T300C	94>	X		640-095-03	429,-	641-095-03	649,-										
Scrambler 900	(J917)	06>		X	630-893-00	799,-			632-893-00	999,-								
Daytona Super III	T 300 B	94>	X		640-095-08	429,-	641-095-08	649,-										
Sprint ST 955/ 956/ 959	T 695	99>	X		640-507-00	429,-	641-507-00	649,-										
Sprint ST (1050)	TF691 / 215 NA	05>	X		640-792-00	429,-	641-792-00	649,-									Sprint RS Bj. 04 Einarmschwinge	Sprint RS Bj. 04 , Single-sided-swing-arm

Wir produzieren individuell für Sie!
We produce individually!

Bitte geben Sie das Fahrergewicht, Soziusgewicht, Gepäck und Einsatzzweck an!
Please state your drivers' weight, pillion weight, luggage and operation!

WILBERS FEDERBEINE (WILBERS SHOCK ABSORBER)



MOTORRADFAHRWERKE (MOTORCYCLE SHOCK ABSORBER)

Zubehör			Extras		
Höhenverstellung pro Federbein	629-000-00	€ 99,-	Ride height adjustment per shock absorber	629-000-00	€ 99,-
Hydraulische Federvorspannung für 640/641/642/643 pro Federbein:	625-046-00	€ 199,-	Hydraulic preload adjustment for 640/641/642/643 per shock absorber:	625-046-00	€ 199,-
Hydraulische Federvorspannung für 630/631/632/633 pro Federbein:	625-036-00	€ 199,-	Hydraulic preload adjustment for 630/631/632/633 per shock absorber:	625-036-00	€ 199,-

Motorradmodell	Teilenummer	Code	X	€	€	€	P P/S Q Q/S PSD QS/PS	Deutsch		English	
								630 / 640	631 / 641	632 / 642	633 / 643
Sprint RS	T 695	00>	X	640-585-00	429,-	641-585-00	649,-			Zweiarmschwinge	Double-sided-swing-arm
Tiger 955 i	709 EN	01-03		640-630-00	429,-	641-630-00	649,-				
Tiger 955 i	T 709 EN-TG 730	04>	X	640-762-00	429,-	641-762-00	649,-	642-762-00	799,-		
Speed Triple 955 i	T 509/595/ 955	98>	X	640-096-00	429,-	641-096-00	649,-			Mit Gußräder / Höhenverst. nicht mgl.	With cast wheels / height adj. Impossible
Speed Triple 1050	515 NJ	05>	X	640-778-00	429,-	641-778-00	649,-			Hydr. Federvorsp. bei 640 nicht mgl.	Hydr. preload impossible with 640 shock
Tiger 1050	115NG	07>		640-180-00	429,-	641-180-00	649,-				
Daytona / 955 i	T 595/ 595 N	97-01	X	640-096-01	429,-	641-096-01	649,-			Einarmschwinge	Single-sided-swing-arm
Daytona 955 i	T 595/ 595 N	02>	X	640-367-00	429,-	641-367-00	649,-			Zweiarmschwinge	Double-sided-swing-arm
Daytona 955 i Centennial	T 595	02>	X	640-096-02	429,-	641-096-02	649,-			Einarmschwinge-Sondermodell	Single-sided-swing-arm special model
Daytona 955 i	T 536 N	05>	X	640-736-00	429,-	641-736-00	649,-				
Daytona 1200	T 300/ D	91>	X	640-095-04	429,-	641-095-04	649,-				
Trophy 1200	T 300/ E	92>	X	640-095-06	429,-	641-095-06	649,-				
Rocket III	C23XB	04>	X	X	630-738-00	799,-		633-738-00	1199,-	Höhenverstellung nicht möglich	Height adjustment not possible
Rocket III Touring		08>		X	630-738-01	799,-					
Speedmaster	908 ML	03>	X	X	630-855-00	799,-		633-855-00	1199,-		
UNO											
"Koch" TL 1000 S		99>						642-437-00	799,-		
Rotax L270 mm		alle						642-412-00	799,-		
VOXAN											
Café Racer 1000	V 2	00>	X			641-594-00	649,-				
Roadster 1000	V 2	00>	X			641-594-01	649,-				
Scrambler 1000	4 V 20	02>				631-759-00	649,-				
YAMAHA											
TZ 50		92>						632-358-00	649,-	633-358-00	S 699,-
DT 80	37A/ 53 V	83>	X	630-806-00	429,-						
RD 80	10X	82-84	X	640-360-00	429,-						
DT 125 LC	4BL/3BN/DE06	83>	X	630-359-01	429,-	631-359-01	649,-				
RD 125	10 W	82>	X	630-360-00	429,-						
TZ 125 Racing		94>								643-361-00	P 799,-
TZR 125	4 DL	92-95		630-362-00	429,-	631-362-00	649,-				
TZR 125	4 HW/ 4 FL	96-99	X	630-363-00	429,-			632-363-00	649,-	633-363-00	S 699,-
TTR 125		03>		630-697-00	429,-						
YZF 125 R		08>		630-897-00	429,-						
DT 175	2 K4	75-82		630-364-00	429,-						
225 Serrow Dirtbike		00>		640-332-00	429,-					Japan	Japan
DT 230 R Lanza	4 TZ 1/2	99>	X	640-536-00	429,-						
RD 250	4 L1	80-82	X	640-184-00	429,-	641-184-00	649,-				
RD 250	4 L1	83>	X	640-103-00	429,-	641-103-00	649,-				

Wir produzieren individuell für Sie!
We produce individually!

Bitte geben Sie das Fahrergewicht, Soziusgewicht, Gepäck und Einsatzzweck an!
Please state your drivers' weight, pillion weight, luggage and operation!

WILBERS FEDERBEINE (WILBERS SHOCK ABSORBER)



MOTORRADFAHRWERKE (MOTORCYCLE SHOCK ABSORBER)

Zubehör						Extras									
Höhenverstellung pro Federbein			629-000-00	€ 99,-		Ride height adjustment per shock absorber			629-000-00	€ 99,-					
Hydraulische Federvorspannung für 640/641/642/643 pro Federbein:			625-046-00	€ 199,-		Hydraulic preload adjustment for 640/641/642/643 per shock absorber:			625-046-00	€ 199,-					
Hydraulische Federvorspannung für 630/631/632/633 pro Federbein:			625-036-00	€ 199,-		Hydraulic preload adjustment for 630/631/632/633 per shock absorber:			625-036-00	€ 199,-					
		2 April		€		€		€		€		Deutsch		English	
TDR 250	3 CK	88-93	X	640-365-00	429,-	641-365-00	649,-								
TTR 250				640-611-00	429,-	641-611-00	649,-								
TT 250	3Y0	81		640-375-00	429,-										
TY 250 Trial		84>		640-366-00	429,-										
TZ 250 Race		75<	X	630-749-00	799,-										
TZ 250 Cantilever	L ab 575 mm	75>		640-264-01	528,-	641-264-01	748,-						Inklusive Höhenverstellung	Height adjustment included	
TZ 250 Cantilever	L ab 585 mm	75>		630-264-00	528,-	631-264-00	748,-						Inklusive Höhenverstellung	Height adjustment included	
TZ 250		88-94				631-370-00	649,-								
TZ 250		95>				641-372-00	649,-								
TZ 250 Racing		99>						643-521-00	Q	799,-					
TZ 250	TR 2 Race	65>	X	630-411-00	799,-										
TZR 250	2 MA	85-87	X	640-183-00	429,-	641-183-00	649,-								
TZR 250	2 MA	88-90	X	640-182-00	429,-	641-182-00	649,-								
TZR 250 R/ SP	3 XV/2MA	91>	X	630-373-00	429,-	631-373-00	649,-								
TZR 250 R	2 MA / 3 MA	91>	X	640-510-00	429,-	641-510-00	649,-								
WR 250	CG	01>	X					642-065-00		799,-					
XT 250	3 Y 3	81>	X	640-461-00	429,-	641-461-00	649,-								
TZ 350 Race		75<	X	630-749-01	799,-										
TZ 350 Cantilever		75>		630-264-01	528,-	631-264-01	748,-						Länge ab 575 mm / Inkl. Höhenverstellung	Length from 575 mm / incl. height adjustment	
RD 350 LC	4 LO	80-82	X	640-184-01	429,-	641-184-01	649,-								
RD 350 F,N,YPVS, LC	31 K/ 1 WW/ 1WX	83>	X	640-103-01	429,-	641-103-01	649,-								
TT 350	1 TJ	86-93	X	640-374-00	429,-	641-374-00	649,-								
XT 350	1 MM/ 55 V/ 3 YT	85>	X	640-185-00	429,-			642-185-00		799,-					
FZR 400 R	3 BF/ 3 TB	86>	X	640-100-00	429,-	641-100-00	649,-								
FZR 400 RR	3 TJ/4DX	92>	X	640-377-00	429,-	641-377-00	649,-								
SR 400	Japan	77>	X	630-378-00	799,-			632-378-00	999,-	633-378-00	S	1199,-			
SRX 400	1 XL	85-89	X	630-189-01	799,-			632-189-01	999,-	633-189-01	S	1199,-			
SRX 400	1 XL	90>	X	640-380-00	429,-	641-380-00	649,-						Höhenv. & Hydr. Federversp. in Kombi n.mgl.	Combination ride height & hydr. preload not possible	
XJR 400		93>	X	630-113-02	799,-			632-113-02	999,-	633-113-02	S	1199,-			
XS 400 DOHC	12 E	82>		640-382-00	429,-										
WR 400 F	CH02	98>	X	640-539-02	429,-			642-539-02		799,-					
YZF 400 Cross/ Enduro/ R/ WR		98>		640-539-03	429,-			642-539-03		799,-					
WR 426 F / WR 450 F		01>	X	640-065-01	429,-			642-065-01		799,-					
YZF 426		00<		640-539-00	429,-			642-539-00		799,-					
YZF 426 Cross		00<		640-539-01	429,-			642-539-01		799,-					
YZ 450 F Cross		06>		640-799-00	429,-			642-799-00		829,-					
HL 500		78>	X	630-269-00	799,-			632-269-00	999,-	633-269-00	S	1199,-	Länge ab 400 mm	Length from 400 mm	

Wir produzieren individuell für Sie!
We produce individually!

Bitte geben Sie das Fahrergewicht, Soziusgewicht, Gepäck und Einsatzzweck an!
Please state your drivers' weight, pillion weight, luggage and operation!

WILBERS FEDERBEINE (WILBERS SHOCK ABSORBER)



MOTORRADFAHRWERKE (MOTORCYCLE SHOCK ABSORBER)

Zubehör			Extras		
Höhenverstellung pro Federbein	629-000-00	€ 99,-	Ride height adjustment per shock absorber	629-000-00	€ 99,-
Hydraulische Federvorspannung für 640/641/642/643 pro Federbein:	625-046-00	€ 199,-	Hydraulic preload adjustment for 640/641/642/643 per shock absorber:	625-046-00	€ 199,-
Hydraulische Federvorspannung für 630/631/632/633 pro Federbein:	625-036-00	€ 199,-	Hydraulic preload adjustment for 630/631/632/633 per shock absorber:	625-036-00	€ 199,-

Motorradmodell	Teilenummer	Jahr	X	X	€	Teilenummer	€	Teilenummer	€	Teilenummer	€	P P/S Q Q/S PSD QS/PS	€	Deutsch		English	
														630 / 640	631 / 641	632 / 642	633 / 643
TZ 500 Cantilever	L ab 575 mm	75>			630-264-00	429,-	631-264-00	649,-									
RD 500 LC	47 X/ 1 GE	84>	X		640-104-00	429,-	641-104-00	649,-									
SR 500	2 J4/ 48 T	83-98	X	X	630-378-01	799,-			632-378-01	999,-	633-378-01	S	1199,-				
XT 500	1 U6	76-89	X	X	630-384-00	799,-			632-384-00	999,-	633-384-00	S	1199,-				
XV 535	2 YL / 3 BR / VJ 01	88<	X	X	630-689-00	799,-											
XT 550	5 Y3	82-83	X		640-186-00	429,-	641-186-00	649,-									
XZ 550	11 U	82-84	X		640-385-00	429,-											
FZR 600		86-87			640-386-00	429,-	641-386-00	649,-									
FZR 600	3 RH/ 3 HE	88-93	X		640-187-00	429,-	641-187-00	649,-									
FZR 600 R	4 MH/ 4 JH	94-95	X		640-188-00	429,-	641-188-00	649,-									
FZS 600 Fazer	RJ 02	98-03	X		640-401-00	429,-	641-401-00	649,-						Höhenverstellung nicht mgl.	ride height adjustment not possible		
FZS 600 Fazer	RJ 14	07>	X		640-856-00	429,-	641-856-00	649,-						Höhenv. & Hydr. Federvorsp. In Kombi n.mgl.			
FZ 6 S Fazer	RJ 07	03>	X		640-693-00	429,-	641-693-00	649,-									
SRX 600	1 XM/ 1 XL	85-89	X	X	630-189-00	799,-			632-189-00	999,-	633-189-00	S	1199,-	Höhenverstellung nicht möglich	Height adjustment not possible		
SRX 600	4SU/1XM/1XL	90>	X		640-380-01	429,-	641-380-01	649,-						Höhenv. & Hydr. Federvorsp. In Kombi n.mgl.	hydr. preload not possible		
TT 600 L/ N	59 X	83-89	X		640-388-01	429,-	641-388-01	649,-									
TT 600 L/ N	4 LW	93<	X		640-108-00	429,-	641-108-00	649,-									
TT 600	4 LW/ 4 GV	93>	X		640-109-00	429,-	641-109-00	649,-									
TT 600 E	4 LW/ 4 GV	93>	X		640-533-00	429,-	641-533-00	649,-						E = Elektro-Starter / FW vom Werk tiefer	E = elektro-starter / chassis lower ex-factory		
TT 600 R	DJ 01	99>	X		640-600-00	429,-	641-600-00	649,-									
XJ 600	51 J/ 3KM/ 3 KN	84>	X		640-190-00	429,-											
XJ 600 Diversion	4 LX/ 4 BR/ RJ 01	91>	X		640-111-00	429,-	641-111-00	649,-									
XT 600	5 Y 3	84			640-114-01	429,-	641-114-01	649,-									
XT 600	2 KF / 2 NF	89	X		640-114-02	429,-	641-114-02	649,-									
XT 600 E/ K	3 TB/ UW / DJ02	90>	X		640-115-00	429,-	641-115-00	649,-									
XT 600/ Z / N	34L/55W/1VJ/3AJ / 43F	84-89	X		640-114-00	429,-	641-114-00	649,-						Alle bis auf 5Y3	All but 5Y3		
YZF 600 R Thundercat	4 TV/ WD	93>	X		640-118-00	429,-	641-118-00	649,-									
YZF 600 R 6	RJ 03	98-02	X		640-572-00	429,-					643-572-00	QS	849,-				
YZF 600 R 6	RJ 03	98-02	X		640-572-00	429,-					643-572-01	QS	849,-				
YZF 600 R 6	RJ 05/RJ 09	03-05	X		640-651-00	429,-	641-651-00	649,-	642-651-00	799,-	643-651-00	Q	799,-	Typ 642 Höhenverst. nicht möglich	Type 642 ride height adj. not possible		
YZF 600 R 6	RJ 11 / RJ 15	06>/08>	X		640-793-00	429,-					643-793-00	QS	849,-	Höhenverstellung nicht möglich	Height adjustment not possible		
XJ 650	4 K0	80>	X	X	630-383-00	799,-											
XVS 650 / DragStar	4VR/4XR/VM02/VM03/VM04	97>	X		640-389-00	429,-	641-389-00	649,-									
SZR 660	4 SU	96>	X		630-390-00	429,-	631-390-00	649,-									
XTZ 660	3 YF/ 4MD	91>	X		640-116-00	429,-	641-116-00	649,-									
XTZ 660 Tenere	DM 02	08>			640-922-00	429,-	641-922-00	649,-									
XT 660 X/R	DM 01	04>	X		640-732-00	429,-	641-732-00	649,-									

Wir produzieren individuell für Sie!
We produce individually!

Bitte geben Sie das Fahrergewicht, Soziusgewicht, Gepäck und Einsatzzweck an!
Please state your drivers' weight, pillion weight, luggage and operation!

WILBERS FEDERBEINE (WILBERS SHOCK ABSORBER)



MOTORRADFAHRWERKE (MOTORCYCLE SHOCK ABSORBER)

Zubehör			Extras		
Höhenverstellung pro Federbein	629-000-00	€ 99,-	Ride height adjustment per shock absorber	629-000-00	€ 99,-
Hydraulische Federvorspannung für 640/641/642/643 pro Federbein:	625-046-00	€ 199,-	Hydraulic preload adjustment for 640/641/642/643 per shock absorber:	625-046-00	€ 199,-
Hydraulische Federvorspannung für 630/631/632/633 pro Federbein:	625-036-00	€ 199,-	Hydraulic preload adjustment for 630/631/632/633 per shock absorber:	625-036-00	€ 199,-

Motorradmodell	Teilenummer	Jahre	X	X	X	630 / 640		631 / 641		632 / 642		633 / 643		Deutsch		English	
						€	€	€	€	€	€	€	€				
MT-03 660cm³	RM 021	06>	X			640-797-00	429,-			642-797-00	799,-			660 ccm		660 cc	
FZ 750	1 FN	85-86	X			640-192-00	429,-	641-192-00	649,-								
FZ 750	2 KK/ 3 KT	87-92	X			640-193-00	429,-	641-193-00	649,-								
FZR 750 R	OW 01	88-92				640-391-00	429,-	641-391-00	649,-								
FZX 750	2 JE	86>	X	X		630-392-00	799,-			632-392-00	999,-	633-392-00	S	1199,-			
TX 750		80>	X	X		630-517-00	799,-										
XJ 750	11 M	83>	X	X		630-383-01	799,-										
XTZ 750 S.T.	3 LD/ WM	89-97	X			640-117-00	429,-	641-117-00	649,-								
XV 750 SE	5 G 5	81-84	X			640-130-00	429,-										
YZF 750R/SP	4 HN/ HT	93-98	X			640-119-00	429,-	641-119-00	649,-								
TDM 850	3 VD/ 4 CM	91-95	X			640-105-00	429,-	641-105-00	649,-								
TDM 850	4 TX	96-01	X			640-105-01	429,-	641-105-01	649,-								
TRX 850	4 UN	96-99	X			640-107-00	429,-	641-107-00	649,-								
TDM 900	RN 08/RN 11	02>	X			640-331-00	429,-	641-331-00	649,-								
XJ 900	31 A/ 58 L/ 4 BB	83-94	X	X		630-194-00	799,-			632-194-00	999,-	633-194-00	S	1199,-			
XJ 900 Diversion	4 KM	95>	X			640-112-00	429,-	641-112-00	649,-								
XV 920		84-85				640-394-00	429,-										
XV 920		86>				640-395-00	429,-										
FZR 1000	2 LA	86-88	X			640-101-00	429,-	641-101-00	649,-								
FZR 1000 EXUP	3 LE	89>	X			630-102-00	429,-	631-102-00	649,-								
FZS 1000	RN 06/RN 14	01>	X			640-581-00	429,-	641-581-00	649,-								
GTS 1000	4 BH	93>	X			640-202-00	429,-	641-202-00	649,-								
GTS 1000	4 BH	93>	X			640-203-00	429,-	641-203-00	649,-								
XV 1000 TR 1/SE	5 A8/23W	81>	X			640-195-00	429,-	641-195-00	649,-								
YZF 1000 R1	RN 01/04/09	98-03	X			640-621-00	429,-			642-621-00	799,-	643-621-00	Q	799,-			
YZF 1000 R1	RN 12	04>	X			640-719-00	429,-					643-621-01	QS	849,-			
YZF 1000 R 1	RN 19	07>	X			640-840-00	429,-					643-719-00		849,-			
YZF 1000 R Thunderace	4 SV / 4 VD	96>	X			640-120-00	429,-	641-120-00	649,-			643-840-00	QS	849,-			
FZ 1 / Fazer	RN 16	06>	X			640-808-00	429,-	641-808-00	649,-								
BT 1100 Bulldog	RP 05	01>	X			640-606-00	429,-	641-606-00	649,-								
FJ 1100	47 E	84-87	X			640-097-00	429,-	641-097-00	649,-								
FJ 1100	4 AY	alle	X			640-396-00	429,-	641-396-00	649,-								
XS 1100	2 H9	78-82	X	X		630-397-00	799,-			632-397-00	999,-	633-397-00	S	1199,-			
XS 1100	3 X0	83>		X		630-398-00	799,-			632-398-00	999,-	633-398-00	S	1199,-			
XV 1100 Virago	3 LP/2AE	85>	X	X		630-551-00	799,-			632-551-00	999,-	633-551-00	S	1199,-			

Wir produzieren individuell für Sie!
We produce individually!

Bitte geben Sie das Fahrergewicht, Soziusgewicht, Gepäck und Einsatzzweck an!
Please state your drivers' weight, pillion weight, luggage and operation!

WILBERS FEDERBEINE (WILBERS SHOCK ABSORBER)



MOTORRADFAHRWERKE (MOTORCYCLE SHOCK ABSORBER)

Zubehör			Extras		
Höhenverstellung pro Federbein	629-000-00	€ 99,-	Ride height adjustment per shock absorber	629-000-00	€ 99,-
Hydraulische Federvorspannung für 640/641/642/643 pro Federbein:	625-046-00	€ 199,-	Hydraulic preload adjustment for 640/641/642/643 per shock absorber:	625-046-00	€ 199,-
Hydraulische Federvorspannung für 630/631/632/633 pro Federbein:	625-036-00	€ 199,-	Hydraulic preload adjustment for 630/631/632/633 per shock absorber:	625-036-00	€ 199,-

Motorrad	Schlüssel	2 April	Person	630 / 640	€	631 / 641	€	632 / 642	€	633 / 643	P P/S Q Q/S PSD QS/PS	€	Deutsch		English	
XVS 1100 DRAG STAR	VP 05 / VP 16	99>	X	640-492-00	429,-								Höhenv. & Hydr. Federversp. in Kombi n.mgl.	Combination ride height & hydr. preload not possible		
XVZ 1200 Venture	47 G	87>	X	640-775-00	429,-											
FJ 1200	1 XJ	85-87	X	640-097-01	429,-	641-097-01	649,-									
FJ 1200	3 CW/3CX	88-90	X	640-098-00	429,-	641-098-00	649,-						Höhenv. & Hydr. Federversp. In Kombi n.mgl. Wenn ABS nur 640 mgl. / Höhenv. & Hydr. Federversp. in Kombi n.mgl.	Combination ride height & hydr. preload not possible if ABS only 640 / height adj. & hydr. preload in combination not possible		
FJ 1200	3 YA/4 YA / 3 CY	91-99	X	640-099-00	429,-	641-099-00	649,-									
FJ 1200 USA	Länge angeben	alle		640-396-01	429,-	641-396-01	649,-									
V-Max	2 EN/ 2 LT/ 2 WE	85-00	X	X	630-110-00	799,-		632-110-00	999,-	633-110-00	S	1199,-				
XJR 1200/ SP	4 PU	94-98	X	X	630-113-00	799,-		632-113-00	999,-	633-113-00	S	1199,-	Ausgleichsbehälter werden an die Schwinge montiert	Compression reservoir are mounted to the swing-arm		
FJR 1300	RP 04/08/11	01>	X	640-660-00	429,-	641-660-00	649,-			643-660-00	QS	899,-	ABS, Typ 643 Höhenverst. nicht möglich	ABS, Type 643 ride height adj. not possible		
FJR 1300 A / AS	RP 13	06>	X	640-815-00	429,-	641-815-00	649,-									
FJR 1300	RP 04/08/11	01>	X	640-660-00	429,-	641-660-00	649,-			643-660-01	Q	799,-	ohne ABS	No ABS		
XJR 1300/ SP	RP 02/ RP 06	95>	X	X	630-113-01	799,-		632-113-01	999,-	633-113-01	S	1199,-	Ausgleichsbehälter werden an die Schwinge montiert	Compression reservoir are mounted to the swing-arm		
XJR 1300	RP 10 / RP 19	04>/ 08>	X	X	630-113-03	799,-		632-113-03	999,-	633-113-03	S	1199,-	Ausgleichsbehälter werden an die Schwinge montiert	Compression reservoir are mounted to the swing-arm		
XVZ 1300 A Royal Star	4 YP	96>											Kein Federbein lieferbar!	No shock available!		
XV 1600 Wild Star	VP 08	99>	X			641-584-00	649,-									
MT 01	RP 12	04>	X			641-773-00	649,-									
XV 1700 Road Star Warrior	VP 14	04>	X			641-769-00	649,-						Tieferlegung 50 mm	Lowering 50 mm		

SONDERFAHRZEUGE / SPECIAL VEHICLES

AERMACCHI																
Aladrero 250 Racing				X	630-294-01	799,-										
Aladrero 350		66-71		X	630-294-00	799,-										
Aladrero 350		66-71		X	630-294-02	799,-										
AVK																
ZB 50					630-502-00	429,-	631-502-00	649,-						Sonderfederbein	Special shock absorber	
BAEHR																
BMW Baehr Comfort Line				X	630-596-00	799,-								Sondermodell	Special edition	
B-ART																
rear				X	630-625-02	898,-								Inkl. Höhenverstellung	Incl. ride height adjustment	
BETA																
Motor Trail / Enduro	ALP4T200	1			630-582-00	429,-										
Trial	Evo 3	06>			630-825-00	429,-										

Wir produzieren individuell für Sie!
We produce individually!

Bitte geben Sie das Fahrergewicht, Soziusgewicht, Gepäck und Einsatzzweck an!
Please state your drivers' weight, pillion weight, luggage and operation!

WILBERS FEDERBEINE (WILBERS SHOCK ABSORBER)



MOTORRADFAHRWERKE (MOTORCYCLE SHOCK ABSORBER)

Zubehör			Extras		
Höhenverstellung pro Federbein	629-000-00	€ 99,-	Ride height adjustment per shock absorber	629-000-00	€ 99,-
Hydraulische Federvorspannung für 640/641/642/643 pro Federbein:	625-046-00	€ 199,-	Hydraulic preload adjustment for 640/641/642/643 per shock absorber:	625-046-00	€ 199,-
Hydraulische Federvorspannung für 630/631/632/633 pro Federbein:	625-036-00	€ 199,-	Hydraulic preload adjustment for 630/631/632/633 per shock absorber:	625-036-00	€ 199,-

Motorrad	Key	2 April	Icon	630 / 640		631 / 641		632 / 642		633 / 643		Deutsch		English	
				€	€	€	€	€	€	Deutsches	Englisch				
RR-BMW															
KB-35		05>		630-768-00	429,-								Rennstrecke vorne	Racetrack front	
KB-35		05>											Rennstrecke hinten	Racetrack rear	
KB-35		05>		630-768-01	429,-								Straße vorne	Road front	
KB-35		05>											Straße hinten	Road rear	
BMW															
R 80 G/ S		80-88		640-210-00	429,-	641-210-00	649,-						Lang "H. Scheck-Umbau"	Long "H. Scheck-reconstruction"	
R 80 G/ S		80-88		640-214-00	429,-	641-214-00	649,-						Kurz "H. Scheck-Umbau"	Short "H. Scheck-reconstruction"	
R 80 G/ S		80-88		640-014-00	429,-			642-014-00	799,-				Speziell Rally (nicht f. Original)	Special for Rally (not f. original)	
R 80 GS		88-97		640-127-00	429,-	641-127-00	649,-						H. Scheck-Umbau	H. Scheck-reconstruction	
R 100 GS		88-96		640-127-01	429,-	641-127-01	649,-						H. Scheck-Umbau	H. Scheck-reconstruction	
R 100 GS		88-96	X					632-008-00	999,-				Kleine Zweiarmschwinge	Small double-sided-swing	
R 100 GS		88-96	X	630-008-00	799,-								Motorbox Zweiarmschwinge	Motorbox double-sided-swing	
Classic Renngespann			X	630-649-00	799,-										
VV R 1100 S		98>								643-467-00	P	799,-	Hinten	Rear	
VV R 1100 S		98>		630-468-00	429,-								Vorne	Front	
BOUMANNS															
Trike		03>	X					642-656-00	1299,-				8 Zyl. vorne	8 cyl. front	
BOSS-HOSS	V8	alle	X	630-535-00	799,-			632-535-00	999,-	633-535-00	S	1199,-			
BOOTSMA															
Eisspeedway		99>				631-567-00	649,-								
BULTAGO															
350cm³		69>	X	630-682-00	799,-										
BÜNNING BAHN															
Bünning Bahn Cantilever								642-422-00	799,-				Länge 316 mm	Length 316 mm	
CAN-AM															
Spyder		08>	X	630-892-00	799,-								Vorne	Front	
Spyder		08>	X	640-892-00	899,-								Hinten	Rear	
DIVERSE															
Schwingen Kawasaki			X	630-268-00				632-268-00	999,-	633-268-00	S	1199,-			
DUCATI															
Pantah Cantilever				640-488-00	429,-	641-488-00	649,-						Umbau	Reconstruction	
EDER															
Umbau-Einarm										633-559-00	S	699,-	Ausgleichsbehälter werden an die Schwinge montiert	Compression reservoir are mounted to the swing-arm	
E + W PS															
Suzuki RD 350		00>		630-569-00	429,-										

Wir produzieren individuell für Sie!
We produce individually!

Bitte geben Sie das Fahrergewicht, Soziusgewicht, Gepäck und Einsatzzweck an!
Please state your drivers' weight, pillion weight, luggage and operation!

WILBERS FEDERBEINE (WILBERS SHOCK ABSORBER)



MOTORRADFAHRWERKE (MOTORCYCLE SHOCK ABSORBER)

Zubehör			Extras		
Höhenverstellung pro Federbein	629-000-00	€ 99,-	Ride height adjustment per shock absorber	629-000-00	€ 99,-
Hydraulische Federvorspannung für 640/641/642/643 pro Federbein:	625-046-00	€ 199,-	Hydraulic preload adjustment for 640/641/642/643 per shock absorber:	625-046-00	€ 199,-
Hydraulische Federvorspannung für 630/631/632/633 pro Federbein:	625-036-00	€ 199,-	Hydraulic preload adjustment for 630/631/632/633 per shock absorber:	625-036-00	€ 199,-

Motorrad	Schlüssel	2 April	Person	Schraube	€	Schraube	€	Schraube	€	Schraube	P P/S Q Q/S PSD QS/PS	€	i	Deutsch	i	English
F + B																
Softend		99>			640-479-00	429,-										
FISCHER																
Länge 270 mm	Guzzy + alle	85>			640-526-00	429,-								Höhenverst. & Hydr. Federvorsp. nicht mgl.	Ride height adj. & hydr. preload not possible	
GAS																
Pampera Trial		99>			630-598-00	429,-										
GAS GAS																
Trial		03>			630-704-00	429,-								Standard Abstimmung	Standard setup	
Trial		03>			630-704-01	429,-								Softe Abstimmung	Soft setup	
GHEZZI & BRIAN																
Supertwin 1100	STV	02>					631-039-00	649,-								
	5 TW	02>					631-039-00	649,-								
HARLEY-DAVIDSON																
Fierek Heckumbau		01>	X		630-449-00	799,-								FXDX Dyna-Sport Länge 312 mm	FXDX Dyna-Sport length 312 mm	
HIGHLAND																
V 950 Supermoto		00>							642-575-00	799,-				Länge 358 mm	Length 358 mm	
HOFF V. D.																
Classic Cross			X		630-440-01	799,-										
HOFFMANN																
Trail Kinder					630-577-00	429,-										
3 - Wheel		03>	X													
HONDA																
Fat - Cat	TR 200	86>			630-776-00	429,-										
HASHIMOTO																
Rear			X													
HARRIS																
Magnum 4							641-473-00	649,-								
HYPERPRO																
De Jong Spezial							641-625-02	649,-								
IMF																
Komp Megrad		00>							632-538-00	649,-	633-538-00	S	699,-			
JAKOBEIT																
Cantilever					640-512-00	429,-	641-512-00	649,-	642-512-00	799,-				Länge 345 mm	Length 345 mm	
JAWA																
Cantilever Gras Track					630-597-00	429,-								Vorne	Front	
Cantilever Gras Track									632-597-01	649,-				Länge 300 mm	Length 300 mm	
Cantilever Gras Track									632-597-02	649,-				Länge 365 mm	Length 365 mm	

Wir produzieren individuell für Sie!
We produce individually!

Bitte geben Sie das Fahrergewicht, Soziusgewicht, Gepäck und Einsatzzweck an!
Please state your drivers' weight, pillion weight, luggage and operation!

WILBERS FEDERBEINE (WILBERS SHOCK ABSORBER)



MOTORRADFAHRWERKE (MOTORCYCLE SHOCK ABSORBER)

Zubehör				Extras										
Höhenverstellung pro Federbein	629-000-00		€ 99,-	Ride height adjustment per shock absorber	629-000-00		€ 99,-							
Hydraulische Federvorspannung für 640/641/642/643 pro Federbein:	625-046-00		€ 199,-	Hydraulic preload adjustment for 640/641/642/643 per shock absorber:	625-046-00		€ 199,-							
Hydraulische Federvorspannung für 630/631/632/633 pro Federbein:	625-036-00		€ 199,-	Hydraulic preload adjustment for 630/631/632/633 per shock absorber:	625-036-00		€ 199,-							
Antig-GB Long Track	02>			630 / 640	€	631 / 641	€	632 / 642	€	633 / 643	€	Deutsch	English	
JZR								632-597-03	649,-					
Dreirad-Guzzy			X	630-672-00	799,-							Hinten	Rear	
KNÄP														
Supermono BMW 650	00>							642-578-00	799,-			12 Zylinder	12 cylinder	
KYMCO														
Cobra 50 Sport	00>							633-592-00	S	699,-		Sport	Sport	
MAICO														
RS 125 Racing	68>		X	630-623-00	799,-							Rennstrecke	Racetrack	
MINI														
Motor						641-583-00	649,-							
MOTO GUZZI														
Däs 1100 Sport-i	94>					641-338-00	649,-					Höhenverst. & hydr. Federvorsp. nicht mgl.	Ride height adj. & hydr. preload not possible	
NIKO BAKKER														
Rotax								643-441-00	P	799,-				
Mono						641-573-00	649,-					Länge 285 mm	Length 285 mm	
NOKI														
Road						641-500-00	649,-					Länge 280 mm	Length 280 mm	
NUDING														
Rotax Enduro	Rotax KTM	84				641-376-00	649,-							
OSSEA														
250	Trial/Cross	75>		X	630-699-00	799,-								
PREIßIG														
Länge 361 mm				X	630-568-00	799,-								
PSS-RAU														
Länge 355 mm		alle		X	630-427-03	799,-		632-511-00	999,-	633-511-00	S	1199,-		
Cantilever L 265 mm		alle			640-427-02	429,-	641-427-02	649,-	642-427-02	799,-				
Mit Hebelsystem (RC 36)	alle	93</94>			640-427-00	429,-	641-427-00	649,-						
Harley Davidson					640-427-04	429,-	641-427-04	649,-					Direkt ohne Umlenkung	Direct suspension without linkage system
		02>			640-427-06	429,-								
Anlenkwinkel 45°		03>			640-427-05	429,-								
Länge 348 mm		alle		X	630-511-01	799,-								
RICKMANN														
	alle			X	630-527-00	799,-		632-527-00	999,-	633-527-00	S	1199,-		
Länge 415 mm / ZRX Schwinge		85>		X	630-527-01	799,-								
RAWEMA														
Sonderfahrzeug		02>		X			631-636-00	1199,-						

Wir produzieren individuell für Sie!
We produce individually!

Bitte geben Sie das Fahrergewicht, Soziusgewicht, Gepäck und Einsatzzweck an!
Please state your drivers' weight, pillion weight, luggage and operation!

WILBERS FEDERBEINE (WILBERS SHOCK ABSORBER)



MOTORRADFAHRWERKE (MOTORCYCLE SHOCK ABSORBER)

Zubehör							Extras								
Höhenverstellung pro Federbein			629-000-00	€ 99,-	Ride height adjustment per shock absorber			629-000-00	€ 99,-						
Hydraulische Federvorspannung für 640/641/642/643 pro Federbein:			625-046-00	€ 199,-	Hydraulic preload adjustment for 640/641/642/643 per shock absorber:			625-046-00	€ 199,-						
Hydraulische Federvorspannung für 630/631/632/633 pro Federbein:			625-036-00	€ 199,-	Hydraulic preload adjustment for 630/631/632/633 per shock absorber:			625-036-00	€ 199,-						
					€		€		€		€		Deutsch		English
SECMA															
Fun Runner		08>		X	630-880-00	799,-							Vorne		Front
Fun Runner		08>		X	630-880-01	799,-			632-880-01	999,-			Hinten		Rear
SEELEY															
Classic Fahrwerk				X	630-599-00	799,-									
Honda 750 4-Zyl. K 1-6 F1	SH7GER	77>		X	630-599-01	799,-									
SMH															
MTB	Down-Hill	00>							632-565-00	649,-		633-565-00	S	699,-	
SPONDON															
Hebelsystem Länge 314 mm					640-409-00	429,-	641-409-00	649,-							
Hebelsystem Yamaha R1 Hebel		04>			630-409-01	429,-	631-409-01	649,-							
STOLLE															
Guzzi LM/ GT		81>		X	630-464-00	799,-			632-464-00	999,-		633-464-00	S	1199,-	
STUHA															
Bahn Cantilever Gras Track									642-443-00	799,-					
Bahn Cantilever Gras Track									632-443-01	649,-					
UMBACH															
Kawasaki KFX 700	JKASU6A	03>		X	630-747-00	799,-							Vorne		Front
Kawasaki KFX 700	JKASU6A	03>			640-747-00	429,-							Hinten		Rear
VH															
CBR 900 RR	Triumph-Einarm	04			640-433-01	429,-									
Kawasaki ZXR 750		93<			640-433-00	429,-	641-433-00	649,-					Mit RC 36 b Schwinge		With RC 36 b swing-arm
Yamaha V-Max									643-433-00	P	799,-		Mono-Umbau		Mono-reconstruction
VOR															
VOR 530 Supermoto		02>							642-627-00	898,-			Inklusive Höhenverstellung		Including ride height adjustment
Gras-Bahn front		01>			630-550-00	429,-									
Gras-Bahn rear		01>							632-550-01	649,-					
SNOWMOBIL															
FX 1/ front 8				X			631-670-00	1199,-				633-670-00	S	1199,-	Ferrari
Lynx Enduro 400	YK3L	03>			640-668-00	429,-							Hinten I		Rear I
Lynx Enduro 400	YK3L	03>							642-668-00	799,-			Hinten II		Rear II
Lynx Enduro 400	YK3L	03>		X			631-668-00	1199,-					Vorne		Front

Wir produzieren individuell für Sie!
We produce individually!

Bitte geben Sie das Fahrergewicht, Soziusgewicht, Gepäck und Einsatzzweck an!
Please state your drivers' weight, pillion weight, luggage and operation!

MOTORRADFAHRWERKE (MOTORCYCLE SHOCK ABSORBER)

Zubehör			Extras		
Höhenverstellung pro Federbein	629-000-00	€ 99,-	Ride height adjustment per shock absorber	629-000-00	€ 99,-
Hydraulische Federvorspannung für 640/641/642/643 pro Federbein:	625-046-00	€ 199,-	Hydraulic preload adjustment for 640/641/642/643 per shock absorber:	625-046-00	€ 199,-
Hydraulische Federvorspannung für 630/631/632/633 pro Federbein:	625-036-00	€ 199,-	Hydraulic preload adjustment for 630/631/632/633 per shock absorber:	625-036-00	€ 199,-

					630 / 640	€		631 / 641	€		632 / 642	€		633 / 643	€	P P/S Q Q/S PSD QS/PS		Deutsch		English
--	--	--	--	--	-----------	---	--	-----------	---	--	-----------	---	--	-----------	---	--------------------------------------	--	---------	--	---------

Wilbers Hebelsystem progressiv	Wilbers progressive linkage system
Hebelsystem*+Zugstreben-satz € -	Sonder-Fb.* Wilbers Special-shock* Wilbers € -
Linkage system* + set of pull struts € -	At-Feder# Wilbers replacement spring# Wilbers € -
KAWASAKI	
ZX 10 R	ZXT 00 C
04>	522-001-00 551-017-01
288,-	643-708-0
999,-	700-069-00
89,-	
* = erforderliche Teile * = necessary parts # = wahlweise At-Feder, anstatt Federbein # = optional replacement spring, instead of shock absorber	

Wir produzieren individuell für Sie!
We produce individually!

Bitte geben Sie das Fahrergewicht, Soziusgewicht, Gepäck und Einsatzzweck an!
Please state your drivers' weight, pillion weight, luggage and operation!